

**CAR  
SYSTEM<sup>®</sup>**



ΚΑΤΑΛΟΓ



a trademark of  
**VOSSCHEMIE**



# ::: CARSYSTEM. Сильный ход.

**CAR  
SYSTEM**<sup>®</sup>



Высокое качество и идеально проработанная совместимость как отдельных продуктов, так и целых систем - основа выдающихся результатов в деле авторемонта. CARSYSTEM предлагает профессионалам авторемонта полный ассортимент современных материалов и технологий - от А до Я, от маскировки до полировки.

Этот каталог содержит данные обо всей продукции, предлагаемой CARSYSTEM. Продукции, которая отвечает самым взыскательным требованиям как для повседневного применения, так и для отдельных случаев.

Мы всегда готовы помочь Вам словом и делом. Вы можете положиться на нас.












:: Мы сделали свою работу хорошо, если следы Вашей работы незаметны.

**Всё для превосходного результата: настоящее качество CARSYSTEM для профессионалов авторемонта.**

Вместе с 58 партнёрами в 52 странах мира CARSYSTEM занимает достойное место среди ведущих поставщиков материалов для профессионального авторемонта. Более 1500 наименований продукции, производимых нами отвечают самым взыскательным требованиям. Профессиональный подход к контролю качества продукции подтверждён сертификатом DIN EN ISO 9001:2000.

**Для качественной работы, не оставляющей следов.**

## :: Содержание

		Абразивные материалы .....	7
		Шпатлёвки и наполнители.....	25
		Маскирующие материалы .....	35
		Грунты, краски, лаки и специальные покрытия .....	43
		Материалы для полировки.....	55
		Клеи и кузовные покрытия.....	65
		Материалы для очистки.....	75
		Охрана труда.....	81
		Оборудование и аксессуары.....	87



WARNING  
Always use proper technique  
to avoid injury. Read and understand  
instructions.

© 1997 Sears



**:: АБРАЗИВНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

**Coarseline Grip**

Абразивные круги диаметром 150 мм – 6  
- отверстий

**→ Описание**

Абразивный круг с креплением на „липучке“ для чернового шлифования шпатлевки, стеклопластика, металла и пластмасс.

**→ Необходимое оборудование**

Эксцентриковая шлифовальная машинка с жёсткой шлифовальной основой (напр. Excenter Back Pad – Coarse).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.408	P 40	50	500
138.409	P 60	50	500
138.410	P 80	50	500
138.412	P 120	50	500
138.413	P 150	50	500

**Coarseline Grip**

Абразивные круги диаметром 150 мм – 9  
- отверстий

**→ Описание**

Абразивный круг с креплением на „липучке“ для чернового шлифования шпатлевки, стеклопластика, металла и пластмасс.

**→ Необходимое оборудование**

Эксцентриковая шлифовальная машинка с жёсткой шлифовальной основой (напр. Excenter Back Pad – Coarse).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.414	P 40	50	500
138.415	P 60	50	500
138.416	P 80	50	500
138.418	P 120	50	500
138.419	P 150	50	500





## Greenline Grip 150 мм - 6.1 отверстий


:: НОВИНКА

### → Описание

Высококачественные абразивные круги на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов лакокрасочных материалов.

### → Необходимое оборудование

Эксцентриковая шлифовальная машинка с шлифовальной основой типа Excenter Back Pad multi или Excenter Back Pad multi plus



Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.000	P 40	50	500
141.001	P 60	50	500
141.002	P 80	50	500
141.003	P 100	100	1000
141.004	P 120	100	1000
141.006	P 150	100	1000
141.007	P 180	100	1000
141.008	P 220	100	1000
141.009	P 240	100	1000
141.010	P 280	100	1000
141.011	P 320	100	1000
141.012	P 360	100	1000
141.013	P 400	100	1000
141.014	P 500	100	1000
141.015	P 600	100	1000
141.016	P 800	100	1000

## Greenline Grip

150 мм - 9 отверстий

NOBINKA



### → Описание

Высококачественные абразивные круги на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов лакокрасочных материалов.

### → Необходимое оборудование

Эксцентриковая шлифовальная машинка с шлифовальной основой типа Excenter Back Pad multi или Excenter Back Pad multi plus

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.017	P 40	50	500
141.018	P 60	50	500
141.019	P 80	50	500
141.020	P 100	100	1000
141.021	P 120	100	1000
141.022	P 150	100	1000
141.023	P 180	100	1000
141.024	P 220	100	1000
141.025	P 240	100	1000
141.026	P 280	100	1000
141.027	P 320	100	1000
141.028	P 360	100	1000
141.029	P 400	100	1000
141.030	P 500	100	1000
141.031	P 600	100	1000
141.032	P 800	100	1000

## Greenline Grip

70 x 125 мм (8 отверстий)

NOBINKA



### → Описание

Высококачественные абразивные полоски на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов шпатлёвок и лакокрасочных материалов.

### → Необходимое оборудование

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block 125 Grip

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.907	P 40	50	500
141.908	P 60	50	500
141.909	P 80	50	500
141.910	P 100	100	1000
141.911	P 120	100	1000
141.912	P 150	100	1000
141.913	P 180	100	1000
141.914	P 220	100	1000
141.915	P 240	100	1000
141.916	P 320	100	1000
141.917	P 360	100	1000
141.918	P 400	100	1000



→ **Описание**

Высококачественные абразивные полоски на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов шпатлёвок и лакокрасочных материалов.

→ **Необходимое оборудование**

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block 198 Grip

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.919	P 40	50	500
141.920	P 60	50	500
141.921	P 80	50	500
141.922	P 100	100	1000
141.923	P 120	100	1000
141.924	P 150	100	1000
141.925	P 180	100	1000
141.926	P 220	100	1000
141.927	P 240	100	1000
141.928	P 320	100	1000
141.929	P 360	100	1000
141.930	P 400	100	1000

:: НОВИНКА

## Greenline Grip

70 x 198 мм (8 отверстий)



→ Абразивные материалы

→ **Описание**

Высококачественные абразивные полоски на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов шпатлёвок и лакокрасочных материалов.

→ **Необходимое оборудование**

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block 400 Grip

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.943	P 40	50	500
141.944	P 60	50	500
141.945	P 80	50	500
141.946	P 100	100	1000
141.947	P 120	100	1000
141.948	P 150	100	1000
141.949	P 180	100	1000
141.950	P 220	100	1000
141.951	P 240	100	1000
141.952	P 320	100	1000
141.953	P 360	100	1000
141.954	P 400	100	1000

:: НОВИНКА

## Greenline Grip

70 x 400 мм (14 отверстий)



# 12 :: АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Greenline Grip

115 x 230 мм (10 отверстий)

:: НОВИНКА



### → Описание

Высококачественные абразивные полоски на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов шпатлёвок и лакокрасочных материалов.

### → Необходимое оборудование

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block 230 Grip

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.931	P 40	50	500
141.932	P 60	50	500
141.933	P 80	50	500
141.934	P 100	100	1000
141.935	P 120	100	1000
141.936	P 150	100	1000
141.937	P 180	100	1000
141.938	P 220	100	1000
141.939	P 240	100	1000
141.940	P 320	100	1000
141.941	P 360	100	1000
141.942	P 400	100	1000

## Greenline

115 x 280 мм

:: НОВИНКА



### → Описание

Высококачественные абразивные полоски на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов шпатлёвок и лакокрасочных материалов.

### → Необходимое оборудование

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block 230 Grip, или эксцентриковая плоскошлифовальная машинка

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.875	P 40	50	500
141.876	P 60	50	500
141.877	P 80	50	500
141.878	P 100	100	1000
141.879	P 120	100	1000
141.880	P 150	100	1000
141.881	P 180	100	1000
141.882	P 220	100	1000
141.883	P 240	100	1000
141.884	P 320	100	1000





:: НОВИНКА

## Greenline 230 x 280 мм

→ **Описание**

Высококачественный абразивный материал в листах с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначен для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов шпатлёвок и лакокрасочных материалов.

→ **Необходимое оборудование**

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.885	P 40	50	500
141.886	P 60	50	500
141.887	P 80	50	500
141.888	P 100	100	1000
141.889	P 120	100	1000
141.890	P 150	100	1000
141.891	P 180	100	1000
141.892	P 220	100	1000
141.893	P 240	100	1000
141.894	P 320	100	1000
141.895	P 400	100	1000
141.896	P 600	100	1000



:: НОВИНКА

## Greenline Рулон 115 мм x 50 м

→ **Описание**

Высококачественный абразивный материал в рулоне с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Предназначен для грубого, промежуточного и конечного шлифования всех типов шпатлёвок и лакокрасочных материалов.

→ **Необходимое оборудование**

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block, или эксцентриковая плоскошлифовальная машинка

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.897	P 40	1	5
141.898	P 60	1	5
141.899	P 80	1	5
141.900	P 100	1	5
141.901	P 120	1	5
141.902	P 150	1	5
141.903	P 180	1	5
141.904	P 220	1	5
141.905	P 240	1	5
141.906	P 320	1	5



## Greenline Flex

Рулон 115 мм x 25 м



### → Описание

Гибкое абразивное полотно для обработки кромок, кривых и труднодоступных мест. Гибкая и мягкая поверхность подложки уменьшает риск шлифовки обрабатываемых поверхностей.


### → Необходимое оборудование

Для ручной шлифовки

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.636	P 150	1	5
142.637	P 180	1	5
142.638	P 220	1	5
142.640	P 240	1	5
142.641	P 280	1	5
142.642	P 320	1	5
142.643	P 400	1	5
142.644	P 500	1	5
142.645	P 600	1	5
142.646	P 800	1	5

## Masterline Grip

150 мм - 6.1 отверстий



### → Описание

Высококачественные абразивные круги на липучке для грубого, промежуточного и конечного шлифования всех типов лакокрасочных материалов.

### → Необходимое оборудование

Эксцентриковая шлифовальная машинка с жёсткой, средней или мягкой шлифовальной основой в зависимости от зернистости применяемого абразива.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.440	P 40	50	500
137.441	P 60	50	500
137.442	P 80	50	500
137.443	P 100	100	1000
137.444	P 120	100	1000
137.445	P 150	100	1000
137.446	P 180	100	1000
137.447	P 220	100	1000
137.448	P 240	100	1000
137.449	P 280	100	1000
137.450	P 320	100	1000
137.451	P 360	100	1000
137.452	P 400	100	1000
137.453	P 500	100	1000
137.454	P 600	100	1000
137.455	P 800	100	1000



## Masterline Grip

150 м - 9 отверстий

→ **Описание**

Высококачественные абразивные круги на липучке для грубого, промежуточного и конечного шлифования всех типов лакокрасочных материалов.

→ **Необходимое оборудование**

Эксцентриковая шлифовальная машинка с жёсткой, средней или мягкой шлифовальной основой в зависимости от зернистости применяемого абразива

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.456	P 40	50	500
137.457	P 60	50	500
137.458	P 80	50	500
137.459	P 100	100	1000
137.460	P 120	100	1000
137.461	P 150	100	1000
137.462	P 180	100	1000
137.463	P 220	100	1000
137.464	P 240	100	1000
137.465	P 280	100	1000
137.466	P 320	100	1000
137.467	P 360	100	1000
137.468	P 400	100	1000
137.469	P 500	100	1000
137.470	P 600	100	1000
137.471	P 800	100	1000



## Finishline Grip

75 мм - неперфорированный

:: НОВИНКА

→ **Описание**

Высокоэффективные абразивные круги для финишного шлифования. Могут применяться как для подготовки к окраске, так и для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (подготовка к полировке).

→ **Необходимое оборудование**

Для ручной и/или машинной шлифовки. При машинной шлифовке рекомендовано применение мягкой подложки CS Soft Interface Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.632	P 800	50	50
142.633	P 1200	50	50
142.634	P 1500	50	50
142.635	P 2000	50	50



## Finishline Grip

150 мм - 6.1-отверстий

:: НОВИНКА


→ **Описание**

Высокоэффективные абразивные круги для финишного шлифования. Могут применяться как для подготовки к окраске, так и для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (подготовка к полировке).

→ **Необходимое оборудование**

Для ручной и/или машинной шлифовки. При машинной шлифовке рекомендовано применение мягкой подложки CS Soft Interface Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.625	P 800	50	50
142.626	P 1200	50	50
142.627	P 1500	50	50
142.628	P 2000	50	50



## Topline WP A

230 x 280 мм



→ **Описание**

Водостойкий абразив в листах для шлифования „по мокрому“ всех видов лакокрасочных материалов

→ **Необходимое оборудование**

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.666	P 240	100	1000
136.667	P 280	100	1000
136.668	P 360	100	1000
136.669	P 400	100	1000
136.670	P 500	100	1000
136.671	P 600	100	1000
136.672	P 800	100	1000
136.673	P 1000	100	1000
136.674	P 1200	100	1000

## Topline WP S

230 x 280 мм



→ **Описание**

Водостойкий абразив в листах для шлифования „по мокрому“ с максимальным качеством всех видов лакокрасочных материалов.

→ **Необходимое оборудование**

Ручной шлифовальный блок Topline Sanding Block

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.675	P 60	50	500
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000





## Classicline Soft Pad

Мягкая шлифовальная губка 140 x 115 мм

**→ Описание**

Для обработки кромок, кривых и труднодоступных мест. Могут применяться как для шлифовки „по сухому“ так и для шлифовки „по мокрому“


**→ Характеристика**

Очень гибкий материал, может применяться на любых изгибах, не образует острых краев. Может применяться для шлифовки как “по сухому”, так и “по мокрому”.

**→ Необходимое оборудование**

Для ручной шлифовки

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.924	medium P220 - P280	40	160
138.925	fine P320 - P400	40	160
138.926	super fine P400 - P500	40	160
138.927	ultra fine P800 - P1200	40	160



## Topline Soft Pad

140 x 115 мм

**→ Описание**

Для обработки кромок, кривых и труднодоступных мест. Могут применяться как для шлифовки „по сухому“ так и для шлифовки „по мокрому“


**→ Характеристика**

Очень гибкий материал, может применяться на любых изгибах, не образует острых краев. Может применяться для шлифовки как “по сухому”, так и “по мокрому”.

**→ Необходимое оборудование**

Для ручной шлифовки

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.251	medium P280 - P360	40	160
126.252	fine P400 - P500	40	160
126.253	super-fine P600 - P800	40	160
126.254	ultra-fine P1200 - P1500	40	160



## Stripping Disc

Диск для удаления старой краски и ржавчины

**→ Описание**

Диск для удаления старой краски и ржавчины, антигравийных составов и т.п.

**→ Необходимое оборудование**

Зачистная машинка с цанговым зажимом с числом об/мин не более 6000 для диска диаметром 100мм и 4000 об/мин для диска диаметром 150мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
127.999	100 мм	10	50
128.000	150 мм	10	50



## Topline Mattflex

Матирующее полотно в кругах



→ Описание

КРАСНЫЙ: Матирование кузовных панелей, окрашенных поверхностей и алюминия СЕРЫЙ: Матирование поверхностей перед окраской.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.275	красный / 200 мм	20	200
136.273	цвет красный / 150 мм	20	200
136.274	цвет серый / 150 мм	20	200

## Topline Mattflex

Матирующее полотно в рулонах



→ Описание

КРАСНЫЙ: Матирование кузовных панелей, окрашенных поверхностей и алюминия СЕРЫЙ: Матирование поверхностей перед окраской. ЗОЛОТИСТЫЙ: Матирование поверхностей при точечном ремонте и окраске методом перехода БЕЛЫЙ (неабразивный): Матирование пластиковых поверхностей (в комбинации с гелем CS Bite)

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.267	цвет красный / 115 мм x 10 м	1	10
136.266	цвет серый / 115 мм x 10 м	1	10
138.399	цвет золотистый / 115 мм x 10 м	1	10
138.400	цвет белый / 115 мм x 10 м	1	10

## Topline Mattflex

Матирующее полотно в листах



→ Описание

КРАСНЫЙ: Матирование кузовных панелей, окрашенных поверхностей и алюминия СЕРЫЙ: Матирование поверхностей перед окраской. ЗОЛОТИСТЫЙ: Матирование поверхностей при точечном ремонте и окраске методом перехода БЕЛЫЙ (неабразивный): Матирование пластиковых поверхностей (в комбинации с гелем CS Bite)

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.276	цвет красный / 152 x 229 мм	10	280
136.277	цвет серый / 152 x 229 мм	10	280
138.405	цвет золотистый / 152 x 229 мм	10	280
138.406	цвет белый / 152 x 229 мм	10	280

## Prep & Scuff

Матирующий гель



→ Описание

Гель на водной основе для матирования с обезжиривающими компонентами. Применяется вместе с матирующим полотном Topline Mattflex, значительно увеличивая эффективность его работы. В труднодоступных местах используется совместно с кистью Prep Pinsel

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.547	цвет светло-зеленый / Матирующий гель, 1,3 кг	6	6
137.548	цвет светло-зеленый / Матирующий гель, 5 кг	4	4
137.779	Дозатор (Spender) для 5 кг	1	1
138.301	Prep-Brush / 4 см	1	36



## BITE

Матирующий гель для пластиков

→ **Описание**

Применяется вместе с матирующим полотном Topline Mattflex золотистый/белый, значительно увеличивая эффективность его работы.

→ **Характеристика**

Специализированный гель на водной основе для матирования пластиковых поверхностей с обезжиривающими компонентами. В труднодоступных местах используется совместно с кистью Prep Pinsel.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.807	цвет серый / Матирующий гель, 560 г	6	6
138.301	Prep-Brush / 4 см	1	36



## CP Palm Sander

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка

→ **Характеристика**

Шлифмашинка с низким уровнем вибрации и шума. Выпускается с ходом эксцентрика 2,5мм или 5,0мм. Крепление шлифовальной основы - 5/16"

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.293	ход эксцентрика 2,5 мм	1	1
141.294	ход эксцентрика 5 мм	1	1



## Excenter Classic

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка

→ **Характеристика**

Простая и надёжная пневматическая шлифмашинка. Ход эксцентрика 5,0мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.653	ход эксцентрика 5 мм	1	1



## Finish Sander RC 9332, 2,5 mm Hub

Эксцентриковая шлифовальная машинка 75 мм

NOVINKA



### → Характеристика

Пневматическая машинка с низким уровнем вибрации и шума. Ход эксцентрика 2,5мм. Для абразивных кругов диаметром 75мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.388	ход эксцентрика 2,5 мм	1	1

## Excenter Back Pad Multi plus

Универсальная шлифовальная основа PLUS, 150мм



### → Описание

Шлифовальная основа для универсального применения - от начального до финишного шлифования. Подходит для использования с абразивными кругами с 6, 6.1, 8 и 9 отверстиями для пылеудаления. Благодаря двум крепёжным винтам (M8 и 5/16") и специальному переходнику, может применяться на большинстве шлифмашинок.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.581	grip / без отверстий	1	10

## Excenter Back Pad Multi

Универсальная шлифовальная основа, 150мм



### → Описание

Шлифовальная основа для универсального применения - от начального до финишного шлифования. Благодаря двум крепёжным винтам (M8 и 5/16") и специальному переходнику, может применяться на большинстве шлифмашинок с ходом эксцентрика от 2,5мм до 10,0мм. Рекомендуемые градации абразива P80 - P500

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.650	grip / 6.1 - отверстие / 5/16"	1	10
139.651	grip / 9 - отверстий / 5/16"	1	10

## Excenter Back Pad Coarse

Шлифовальная основа твердая, 150мм



### → Описание

Шлифовальная основа для грубого шлифования. Рекомендуемый ход эксцентрика 5,0 - 10,0мм. Рекомендуемые градации абразива P40 - P150

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.429	6.1 - отверстие / 5/16"	1	10
138.430	9 - отверстий / 5/16"	1	10
138.431	9 - отверстий / M8	1	10





## Soft Interface Pad

Мягкая подложка

→ Описание

Мягкая подложка для шлифования с использованием абразивов высоких градаций

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.585	grip / без отверстий	2	10
140.583	grip / 9 - отверстий	2	10
140.582	grip / 6.1 - отверстие	2	10
140.584	grip / универсальная	2	10



→ Описание

Шлифовальный блок с пылеотводом для работы абразивными материалами в листах 70x125мм с 8 отверстиями для пылеотвода и креплением на „липучке“.

→ Характеристика

Для обработки Greenline Grip 70 x 125 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.961	8 отверстий для пылеотвода	1	5

## Sanding Block 125 Grip

Шлифовальный блок с пылеотводом малый



→ Описание

Шлифовальный блок с пылеотводом для работы абразивными материалами в листах 70x198мм с 8 отверстиями для пылеотвода и креплением на „липучке“.

→ Характеристика

Для обработки Greenline Grip 70 x 198 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.962	8 отверстий для пылеотвода	1	5

## Sanding Block 198 Grip

Шлифовальный блок с пылеотводом средний



→ Описание

Шлифовальный блок с пылеотводом для работы абразивными материалами в листах 70x400мм с 8 отверстиями для пылеотвода и креплением на „липучке“.

→ Характеристика

Для обработки Greenline Grip 115 x 230 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.963	10 отверстий для пылеотвода	1	5

## Sanding Block 230 Grip

Шлифовальный блок с пылеотводом широкий



## Sanding Block 400 Grip

Шлифовальный блок с пылеотводом  
длинный



→ **Описание**

Шлифовальный блок с пылеотводом для работы абразивными материалами в листах 70x400мм с 8 отверстиями для пылеотвода и креплением на „липучке“.

→ **Характеристика**

Для обработки Greenline Grip 70 x 400 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.964	14 отверстий для пылеотвода	1	5

## Sanding Block Grip

Шлифовальный блок под круг  
диаметром 150мм



→ **Описание**

Шлифовальный блок для работы абразивными материалами в кругах диаметром 150мм с креплением на „липучке“.

Арт. №	КР	VE
137.439	1	6

## Sanding Block Box Grip

Набор профильных шлифовальных  
блоков под круг диаметром 150мм



→ **Описание**

Набор из шлифовального блока для работы абразивными материалами в кругах диаметром 150мм с креплением на „липучке“ и пяти профильных проставок разного радиуса для шлифования криволинейных поверхностей.

Арт. №	КР	VE
142.009	1	5

## Sanding Block Korky

Пробковый шлифовальный блок



→ **Характеристика**

Korky I: Пробковый шлифовальный блок с прямоугольными краями рабочей поверхности; Korky II: Пробковый шлифовальный блок со скруглёнными краями рабочей поверхности.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.977	Korky I / 10,5 x 6 x 2,5 см	1	10
140.978	Korky II / 10,5 x 6 x 4 см	1	10



→ Описание

Гибкая полировальная/шлифовальная основа с креплением на „липучке“ для ручной обработки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.285	150 мм	1	1

### Hand Back Pad

Ручная полировальная/шлифовальная основа



→ Описание

Круглый ручной шлифовальный блок для сухого шлифования, для обработки шлифовальными дисками Grip – 75 и 150 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.802	150 мм	1	1
142.779	75 мм	1	1

### Sanding Block Grip rund

Ручной шлифовальный блок - круглый – «на липучке»

:: НОВИНКА



→ Описание

Жесткий резиновый шлифовальный блок с креплением абразива „на иглах“. Для шлифования „по сухому“ и „по мокрому“.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.431	125 мм x 70 мм	1	12

### Sanding Block Hard

Шлифовальный блок твердый



→ Описание

Мягкий резиновый шлифовальный блок с кожаной подложкой с креплением абразива „на иглах“. Для шлифования „по сухому“ и „по мокрому“.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.432	125 мм x 70 мм	1	12

### Sanding Block Soft

Шлифовальный блок мягкий



## Dry Coat-schwarz

Сухое проявочное покрытие - чёрное



### → Описание

Проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Не содержит растворителей и не забивает абразив. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

### → Характеристика

Проявочное покрытие не содержит растворителей и не прилипает к абразиву. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
128.366	Набор: аппликатор + 2 картриджа с 30г. чёрного тонера.	1	6
132.136	Чёрный тонер (30г.)	1	12

## Dry Coat-orange

Сухое проявочное покрытие - оранжевое



### → Описание

Проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании материалов тёмных цветов. Не содержит растворителей и не забивает абразив. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

### → Характеристика

Проявочное покрытие не содержит растворителей и не прилипает к абразиву. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.849	Набор: аппликатор + 2 картриджа с 15г. оранжевого тонера.	1	6
133.848	Оранжевый тонер (15г.)	1	12

## Control-Spray

Проявочное покрытие, аэрозоль.



### → Описание

Аэрозольное напыляемое проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Быстросохнущий. Не содержит восков и силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.779	Чёрный / 400 мл	1	12

## Tape Off Disc

Диск для удаления клейких лент и аппликаций



### → Описание

Диск для быстрого удаления клейких лент и аппликаций (наклеек, пленочных надписей и т.п.) без повреждения лакокрасочного покрытия.

### → Необходимое оборудование

Пневматическая зачистная машинка с максимальным числом оборотов в минуту: 2.500

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.008	2 зачистных диска диаметром 90мм + переходник под цанговый зажим	1	50



**:: ШПАТЛЁВКИ И  
НАПОЛНИТЕЛИ**

## Multi Silver Light

Полиэфирная шпатлёвка с низким удельным весом и алюминиевым



### → Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

### → Характеристика

Благодаря низкому удельному весу (1,44 г/мл), легка в нанесении и особенно легко шлифуется. За счёт своих тиксотропных свойств легка в применении в труднодоступных местах. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.795	серебристый / 1,5 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
140.928	серебристый / 2,3 кг, картридж, включая отвердитель	1	6

## Multi Light

Полиэфирная шпатлёвка с низким удельным весом



### → Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Благодаря специальному наполнителю эффективность обработки повышена на 40%.

### → Характеристика

Обладает очень низким удельным весом (1,27 г), за счёт чего исключительно легко шлифуется. Благодаря своим тиксотропным свойствам легка в нанесении, в том числе и в труднодоступных местах. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.503	цвет бежевый / 1,3 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

## Multi

Универсальная полиэфирная шпатлёвка



### → Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

### → Характеристика

Благодаря тонкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке. Может применяться не только в качестве доводочной, но и в качестве наполняющей. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.857	цвет бежевый / 1,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.977	цвет бежевый / 2,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
132.214	цвет бежевый / 2,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
128.145	цвет бежевый / 9,7 кг, банка вкл. отвердитель	1	2





## Multi Soft

Универсальная полиэфирная шпатлёвка

### → Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

### → Характеристика

Благодаря тонкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке. Может применяться не только в качестве доводочной, но и в качестве наполняющей. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.206	светло-серый / 2,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
138.601	светло-серый / 2,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
138.192	светло-серый / 9,7 кг, банка вкл. отвердитель	1	2



→ Шпатлёвки и наполнители

## Fill

Полиэфирная шпатлёвка с алюминиевым наполнителем

### → Описание

Наполняющая шпатлёвка, оптимальна для нанесения как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Шпатлёвка легка в нанесении и относительно легка в шлифовке.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.842	серый / 1 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.971	серый / 2 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
134.027	серый / 3 кг, картридж вкл. отвердитель	1	6
134.028	серый / 10 кг, картридж вкл. отвердитель	1	2



## Soft

Универсальная полиэфирная шпатлёвка

### → Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Благодаря мелкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.853	цвет бежевый / 0,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.972	цвет бежевый / 1,8 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
132.116	цвет бежевый / 2,6 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
133.206	цвет бежевый / 8,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	2



## Metallic

Полиэфирная шпатлёвка с алюминиевым наполнителем



### → Описание

Для заполнения глубоких неровностей. Благодаря алюминиевому наполнителю обладает повышенной плотностью и оптимальной вязкостью. Возможно нанесение на вертикальных поверхностях.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.852	серебристый / 1,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.911	серебристый / 2,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

## Glas

Полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном



### → Описание

Шпатлёвка, со стекловолокном для выравнивания больших неровностей и ремонта участков, повреждённых коррозией. Наполнитель придаёт шпатлёвке высокую прочность по высыхании. Шпатлёвка легка в нанесении и относительно легка в шлифовке. Обладает великолепной адгезией к голому металлу.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.854	зеленый / 1,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.974	зеленый / 1,8 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

## Steel

Полиэфирная шпатлёвка с полиметаллическим наполнителем



### → Описание

Для восстановления краёв и кромок деталей. Благодаря металлизированному наполнителю, обладает повышенной твёрдостью после полимеризации. Несмотря на высокую твёрдость, эта шпатлёвка достаточно пластична, чтобы применяться на вибронгруженных кузовных панелях. Обладает низким удельным весом. Тонкодисперсная структура шпатлёвки обеспечивает небольшой расход шлифовальных материалов. Устойчива к воздействию масел и кислот.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.587	алюм./серый / 0,9 кг, банка вкл. отвердитель	1	6



### → Описание

Тонкая доводочная шпатлёвка. Благодаря высокой тиксотропности, может применяться не только для заполнения пор, мелких сколов и рисок от шлифовки, но и для заполнения более значительных повреждений. Благодаря тонкодисперсному наполнителю, образует поверхность без пор. Очень легка в шлифовке.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.856	белый / 1 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.975	белый / 2 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
132.115	белый / 3 кг, картридж вкл. отвердитель	1	6
132.723	белый / 10 кг, картридж вкл. отвердитель	1	2

## Elastic weiss

Доводочная полиэфирная шпатлёвка, белая



→ Шпатлёвки и наполнители

### → Описание

Тонкая доводочная шпатлёвка. Благодаря высокой тиксотропности, может применяться не только для заполнения пор, мелких сколов и рисок от шлифовки, но и для заполнения более значительных повреждений. Благодаря тонкодисперсному наполнителю, образует поверхность без пор. Очень легка в шлифовке.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.855	цвет бежевый / 1 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
127.976	цвет бежевый / 2 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
128.214	цвет бежевый / 3 кг, картридж вкл. отвердитель	1	6
134.026	цвет бежевый / 10 кг, картридж вкл. отвердитель	1	2

## Elastic beige

Доводочная полиэфирная шпатлёвка - бежевая



### → Описание

Обеспечивает великолепное заполнение мелких вмятин и царапин на пластиковых деталях. Обладает оптимальной вязкостью, обеспечивающей легкое нанесение. Шпатлёвка легко обрабатывается.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.796	Черный-серый / 1,0 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

## Flex

Контурная полиэфирная шпатлёвка по пластику



## Top

Полиэфирная выравнивающая шпатлёвка для нанесения кистью



### → Описание

Предназначена для заполнения пор и рисок от шлифовки и шпатлевания в труднодоступных местах (скругления, края, углы и т.п.). Предназначена для нанесения кистью. Быстро сохнет

Арт. №	Исполнение	КР	VE
127.912	цвет бежевый / 1,5 кг, банка вкл. отвердитель	1	6

## Spray

Напыляемая шпатлёвка



### → Описание

Доводочная шпатлёвка для нанесения при помощи специального окрасочного пистолета. Чрезвычайно легко обрабатывается, обладает отличной адгезией к голому металлу и другим типам полиэфирных шпатлевок. После застывания образует слегка текстурированную поверхность, легко контролируемую визуально при шлифовке.

### → Характеристика

Во избежание последующего появления дефектов окраски, рекомендуется перед окрашиванием нанесение 2К акрилового, эпоксидного (или схожего по свойствам) наполнителя слоем не менее 35 мкм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
127.978	серый / 1,5 кг, банка вкл. отвердитель	1	6
124.315	прозрачный / 1,0 л, банка, спрей-разбавитель	1	6

## Dualmatic

Ручной дозатор шпатлёвки



### → Описание

Дозатор шпатлёвки в 3,0кг картушах с ручным приводом. Для настенного крепления. Есть возможность регулировки соотношения шпатлёвки и отвердителя.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
123.892	для 3 кг картриджей	1	1



## Dispenser

Пневматический дозатор шпатлёвки

### → Описание

Дозатор шпатлёвки с пневматическим приводом. Для настенного крепления. Есть возможность регулировки соотношения шпатлёвки и отвердителя. А3С - для 3,0кг картриджей, А10С - для 10,0кг картриджей.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
123.859	А 3С	1	1
123.840	А 10С	1	1
136.912	Набор запчастей А 3С/А 10С	1	1



→ Шпатлёвки и наполнители

## Speedmixer

Пневматический дозатор шпатлёвок

### → Описание

Пневматический дозатор для шпатлёвок в 3кг или 10 кг картриджах. Обеспечивает быстрое и точное дозирование шпатлёвки и отвердителя.

### → Характеристика

Для 3 кг и 10 кг картриджей

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.348	3 кг	1	1
143.347	10 кг	1	1
142.937	дозатор для смешивания (упаковка 100 шт.)	1	5

:: НОВИНКА



## Putty Knife

Стальной шпатель

### → Характеристика

Стальной шпатель с пластиковой ручкой, устойчивой к действию растворителей.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.435	60 мм	1	12
137.436	80 мм	1	12
137.437	100 мм	1	12



## Plastikspachtel

Пластиковый шпатель

### → Характеристика

Гибкий и устойчивый к растворителям пластиковый шпатель шириной 12 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.503	120 мм	1	25



## Blacky

Шпатель резиновый



### → Описание

Устойчивый к растворителям резиновый шпатель для тонкого шпатлевания или удаления продуктов шлифовки из зоны обработки при шлифовке методом „по мокрому“.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.433	100 мм x 60 мм	10	10
137.434	80 мм x 50 мм	10	10

## Japanspachtel

Набор гибких металлических шпателей



### → Характеристика

Набор гибких металлических шпателей. В комплект входит четыре шпателя шириной 5, 8, 10 и 12 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.356	1 набор	1	10

## Putty Mix Board

Доска для разработки со шпателем

:: НОВИНКА



### → Необходимое оборудование

Планшет с блокнотом для смешивания шпатлёвки. Использованный лист легко удаляется. Пластиковый шпатель в комплекте.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.206	Доска для разработки со шпателем	1	10

## Polyester Reparaturset

Набор для ремонта пластика



### → Описание

Набор из полиэфирной смолы с отвердителем и стеклоткани. Предназначен для заклеивания сквозных коррозионных отверстий и ремонта деталей из пластика.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.047	Набор 250 г	1	12
126.054	коричневый / 800 г	1	12





## Polyester Reparaturharz

Ремонтная полиэфирная смола

### → Описание

Ремонтная полиэфирная смола с отвердителем. Предназначена для заклеивания сквозных коррозионных отверстий и ремонта деталей из пластика.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.049	500 г	1	12
126.050	1.000 г	1	6



→ Шпатлёвки и наполнители

## Glasgewebe

Стеклоткань

### → Описание

Стеклоткань на основе крупного тканного стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.425	0,5 м <sup>2</sup>	1	12
125.426	1,0 м <sup>2</sup>	1	12



## Glasmatte

Стекломат

### → Описание

Стекломат на основе грубого нетканного стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.423	0,5 м <sup>2</sup>	1	12
125.424	1,0 м <sup>2</sup>	1	12



## Glasvlies

Стекловолоконные салфетки

### → Описание

Нетканная салфетка на основе мелкого стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.421	0,5 м <sup>2</sup>	1	12
125.422	1,0 м <sup>2</sup>	1	12



**Alu-Reparaturnitter**

Ремонтная алюминиевая сетка

→ **Описание**

Мелкоячеистая алюминиевая сетка, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Возможно предварительное придание необходимой формы, соответствующей профилю ремонтируемой детали. Применяется совместно со стекловолоконными салфетками и полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.041	25 x 20 см	1	12



**:: МАСКИРУЮ-  
ЩИЕ МАТЕ-  
РИАЛЫ**

## Liquid Masking

Напыляемое маскирующее средство



### → Описание

Напыляемое маскирующее средство на водной основе для защиты от окрасочного тумана/опыла. Наносится окрасочным пистолетом на кузов, стекла, пластик автомобиля. Облегчает передвижения автомобиля в ремонтной зоне. Образует прозрачную не клейкую пленку, защищающую все покрытые поверхности автомобиля. Смывается водой. Граница ремонтной зоны, где будет производится окраска, должна быть замаскирована отдельно на ширину порядка 60-80см. при помощи маскирующей бумаги, или плёнки.

### → Необходимое оборудование

Окрасочный пистолет предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 - 2,2мм.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.718	прозрачный, красный / 19 л	1	1

## MMIR-Mask Cover

Маскировочные чехлы



### → Описание

Маскировочная плёнка для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Статична, устойчива к инфракрасному излучению, выдерживает температуру до 110°C обладает адгезией к лакокрасочным материалам.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.240	Чехол на автомобиль 5,6м (26шт./рулон)	1	24
126.241	Чехол на автомобиль 6,3м (26шт./рулон)	1	20
125.552	Чехол на колесо 15" (250шт./рулон)	1	6
125.555	Чехол на наружное зеркало (100шт./упаковка)	1	20

## MMIR-Mask Film

Маскирующая плёнка



### → Описание

Маскировочная плёнка для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Статична, устойчива к инфракрасному излучению, выдерживает температуру до 110°C обладает адгезией к лакокрасочным материалам.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.242	60 см x 1200 м	1	6
126.243	100 см x 1200 м	1	6
126.244	200 см x 600 м	1	20
126.245	300 см x 350 м	1	15
126.204	400 см x 150 м	1	35
126.246	400 см x 300 м	1	20
136.535	400 см x 300 м	1	24



→ Описание

Маскировочная плёнка для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Статична, устойчива к инфракрасному излучению, выдерживает температуру до 110°C обладает адгезией к лакокрасочным материалам.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.544	400 см x 150 м (среднее гофрирование)	1	40
137.352	400 см x 400 м (среднее гофрирование)	1	24
143.135		1	40

:: НОВИНКА

### MMIR-Mask Light

Маскирующая плёнка



→ Описание

Специальный нож для маскирующих плёнок не повреждающий лакокрасочное покрытие при использовании.

Арт. №	КР	VE
125.437	2	48

### MMIR Knife

Нож для маскирующих плёнок



→ Описание

Маскировочная плёнка для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Обладает адгезией к лакокрасочным материалам.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.183	3,8 x 200 м	1	40

### Easy Mask

Маскирующая плёнка



## Auto Mask

Маскирующая плёнка с клеящей лентой



→ **Описание**

Маскирующая плёнка с клеящей лентой по краю. Позволяет быстро маскировать стёкла, бампера и др.

→ **Необходимое оборудование**

Ручной диспенсер

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.476	Плёнка 0,55x33м	1	40
125.517	Плёнка 1,8x33м	1	20
133.060	Плёнка 2,66x20м (Применяется только отдельно от диспенсора)	1	20
133.056	Диспенсор 120мм (для плёнки 0,55x33м)	1	40
133.057	Диспенсор 210мм (для плёнки 1,8x33м)	1	20

## Wheel Cover

Многоразовый металлизированный чехол для колёс

новинка



→ **Описание**

Многоразовый чехол для колёс из металлизированного волокна. Для быстрой и надёжной маскировки колёс до 15". Пыле- и влагостойкий.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.540	15 дюймов	4	56
142.483	17 дюймов	4	56

## MASKING PAPER MASTER

Маскирующая бумага



→ **Описание**

Для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Особо прочная, устойчивая к действию растворителей. Плотность 40г/м.кв.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.613	20 см x 450 м	1	30
137.614	60 см x 450 м	1	60
137.615	90 см x 450 м	1	37
137.616	100 см x 450 м	1	34
137.617	120 см x 450 м	1	30
137.618	150 см x 450 м	1	30





→ Описание

Для быстрого маскирования всего автомобиля, или отдельных его частей перед окраской. Особо прочная. Плотность 40г/м.кв.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.620	20 см x 450 м	1	30
137.621	60 см x 450 м	1	60
137.622	90 см x 450 м	1	37
137.624	120 см x 450 м	1	30
137.625	150 см x 450 м	1	30

## MASKING PAPER TOP

Маскирующая бумага



→ Описание

Для защиты проёмов дверей, капота и пр. от окрасочного тумана. Пористые, впитывают излишек лакокрасочных материалов, предотвращая образование "ступеньки". Клеевой слой выдерживает температуру до 80°C в течение часа.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.596	Classic / Овальный профиль / 13 мм x 50 м	1	50
138.600	Classic / Овальный профиль / 19 мм x 50 м	1	10

## Foam Tape

Поролоновые валики для проёмов



→ Описание

Особо тонкая, водонепроницаемая, эластичная и прочная малярная лента для маскирования проблемных участков - например для пластиковых, или резиновых деталей. Клеевой слой выдерживает температуру до 100°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.827	18 мм x 50 м	1	160

## SLIM TAPE

Специальная малярная лента




→ Описание

Профессиональная малярная лента для маскирования при окраске. Водостойкая. Клеевой слой выдерживает температуру до 120°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.814	19 мм x 50 м	1	48
134.815	25 мм x 50 м	1	36
134.816	30 мм x 50 м	1	30
134.817	38 мм x 50 м	1	24
134.818	50 мм x 50 м	1	18

## MASTER TAPE

Малярная лента



## MASTER TAPE II

Малярная лента




→ Описание

Профессиональная малярная лента для маскирования при окраске. Водостойкая. Клеевой слой выдерживает температуру до 120°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.201	15 мм x 50 м	1	60
140.202	19 мм x 50 м	1	48
140.203	25 мм x 50 м	1	36
140.204	30 мм x 50 м	1	28
140.205	38 мм x 50 м	1	24
140.206	50 мм x 50 м	1	24

## TOP TAPE

Малярная лента




→ Описание

Стандартная малярная лента для маскирования при окраске. Клеевой слой выдерживает температуру до 80°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.263	19 мм x 50 м	1	48
139.264	25 мм x 50 м	1	36
139.265	30 мм x 50 м	1	32
139.266	38 мм x 50 м	1	24
139.267	50 мм x 50 м	1	24

## CLASSIC TAPE

Малярная лента




→ Описание

Стандартная малярная лента для маскирования при подготовке к окраске.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.536	19 мм x 50 м	1	48
125.537	25 мм x 50 м	1	36
125.538	30 мм x 50 м	1	30
125.551	38 мм x 50 м	1	24
125.559	50 мм x 50 м	1	18

## FINE LINE TAPE BLUE

Лента для дизайн-окраски



→ Описание

Высокоэластичная маскировочная лента для многоцветной и художественной окраски. Пригодна как для кривых линий, так и для длинных прямых. Водонепроницаема. Очень хорошая устойчивость к растворителям. Устойчива к воздействию температур до 155°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.083	3 мм x 33 м	1	10
140.084	6 мм x 33 м	1	10
140.085	9 мм x 33 м	1	10
140.086	12 мм x 33 м	1	10
140.087	19 мм x 33 м	1	10



## SILVER TAPE

Многоцелевая серебристая лента

→ Описание

Высококачественная термостойкая клеящая лента на тканевой основе с прочным клеящим слоем. Для заклеивания технологических отверстий кузова, защиты от шлифовки соседних деталей и пр.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
135.715	50 мм x 50 м	1	18
138.532	38 мм x 50 м	1	24



## WR-LIFTING TAPE

Лента для маскирования резиновых уплотнителей стёкол

→ Описание

Маскировочная лента с упругой пластиковой полосой для маскирования резиновых уплотнителей стёкол, а также светотехнических приборов автомобиля. Водостойкая. Выдерживает температуру до 120°C

→ Необходимое оборудование

WR-Lifting Tape Dispenser

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.298	9 мм x 10 м	4	24
137.312	18 мм x 10 м	4	24
137.313	25 мм x 10 м	4	24



## WR-Lifting Tape Dispenser

Диспенсер для WR-Lifting Tape

→ Описание

Удобный диспенсер для работы с лентой для маскирования резиновых уплотнителей стёкол. Оборудован встроенным ножом.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.355	для любых размеров	1	1



## Seat Covers

Чехол на сиденье автомобиля

:: НОВИНКА



### → Характеристика

Чехлы на сиденье автомобиля, для сохранения чистоты обивки во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.939	Standard 500 шт. / рулон	1	1
142.940	Personalized 500 шт. / рулон / нескользящий	1	1
143.334	Держатель	1	1

## Floor Mats

Защитные коврики

:: НОВИНКА



### → Характеристика

Защитные коврики на пол автомобиля для сохранения чистоты салона во время ремонта

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.941	500 шт. / рулон	1	1
143.334	Держатель	1	1

## Steering Wheel Covers

Защитная плёнка для руля

:: НОВИНКА



### → Характеристика

Защитная плёнка для руля для сохранения чистоты руля во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.942	250 м / рулон	1	1
143.725	Приспособление для размотки	1	1



:: ГРУНТЫ, КРАСКИ, ЛАКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## MS Clear

Прозрачный лак MS



### → Характеристика

Многоцелевой лак на акрил-полиуретановой основе для быстрого ремонта. Высокий блеск и хорошая наполняющая способность. Хорошая стабильность и прочность поверхности. Универсальное использование: для полной и частичной окраски.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.574	прозрачный / 2K MS Clear 1,0 л	1	6
141.575	прозрачный / 2K MS Clear 5,0 л	1	4
141.584	прозрачный / MS Hardener 0,5 л	1	12
141.585	прозрачный / MS Hardener 2,5 л	1	4
141.586	прозрачный / MS Hardener Fast 0,5 л	1	12
141.587	прозрачный / MS Hardener Fast 2,5 л	1	4

## UHS Clear

Прозрачный лак UHS



### → Характеристика

Многоцелевой UHS лак на акрил-полиуретановой основе для быстрого ремонта. Превосходное качество окраски, гляцевое покрытие с хорошим блеском. Высокое содержание твердого вещества позволяет экономнее расходовать материал. При нанесении на одинаковую площадь требуется на 30 % меньше материала в сравнении с MS лаком. Безвреден для окружающей среды благодаря низкому содержанию растворителей (VOC 375 г/л).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.588	прозрачный / 2K UHS Clear 1,0 л	1	6
141.589	прозрачный / 2K UHS Clear 5,0 л	1	4
141.590	прозрачный / UHS Hardener 0,5 л	1	12
141.591	прозрачный / UHS Hardener 2,5 л	1	4
141.592	прозрачный / UHS Hardener Fast 0,5 л	1	12
141.593	прозрачный / UHS Hardener Fast 2,5 л	1	4

## 2K HS Filler

Двухкомпонентный акриловый наполнитель



### → Характеристика

Высококачественный двухкомпонентный акриловый наполнитель. Прост в применении, быстро отвердевает, легко шлифуется. Кроме того, имеет чрезвычайно высокую способность заполнения пор, хорошую растекаемость и эффективно защищает от коррозии. Легко наносится на любые поверхности.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.475	темно-серый / 2K HS Filler A-Komp. 3,6 л	1	4
141.477	темно-серый / 2K HS Hardener 0,9 л	1	6
141.495	темно-серый / 2K HS Filler вкл. отвердитель 1л + 0,25 л	1	6





## Acryl Thinner

Разбавитель для акриловых материалов

→ Описание

Универсальный разбавитель для акриловых материалов (лак, наполнитель и т.п.)

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.479	прозрачный / Acryl Thinner 5 л	1	4



## Multi-Mix Cup / Lid

Мерная ёмкость

→ Описание

Прозрачные проградуированные ёмкости для быстрого и точного смешивания материала с отвердителем в пропорциях 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 и добавления разбавителя в количестве 10% и 20% соответственно.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.545	стаканчик / 0,385 л	1	200
140.549	крышка / 0,385 л	1	200
140.546	стаканчик / 0,75 л	1	200
140.550	крышка / 0,75 л	1	200
140.547	стаканчик / 1,4 л	1	200
140.551	крышка / 1,4 л	1	200
140.548	стаканчик / 2,3 л	1	100
140.552	крышка / 2,3 л	1	200



## Dispenser Multi Mix

Диспенсер для мерных ёмкостей Multi Mix

→ Описание

Диспенсер для мерных ёмкостей Multi Mix для настенного крепления. Позволяет удобно хранить и использовать в рабочей зоне мерные ёмкости Multi Mix.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.664	0,385 л	1	1
137.665	0,75 л	1	1
137.666	1,4 л	1	1
137.667	2,3 л	1	1



## Multi Strain

Одноразовый фильтр-ситечко



### → Описание

Бумажная воронка с фильтрующей нейлоновой вставкой. Для фильтрации лакокрасочных материалов от посторонних включений и сгустков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.624	125 микрон	250	1000
140.618	190 микрон	250	1000

## Booth Mask

Защитное покрытие для стен ОСК



### → Описание

Напыляемое средство на водной основе для защиты стен, окон и осветительных приборов ОСК от окрасочного тумана. Наносится окрасочным пистолетом. По высыхании образует прозрачную, неклеякую пленку. Не влияет на освещенность ОСК. Покрытие выдерживает до 150 окрасочных циклов (приблизительно 3 месяца).

### → Характеристика

Наносится окрасочным пистолетом. По высыхании образует прозрачную, неклеякую пленку. Не влияет на освещенность ОСК. Покрытие выдерживает до 150 окрасочных циклов (приблизительно 3 месяца).

### → Необходимое оборудование

Окрасочный пистолет, предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 - 2,2 мм.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.546	прозрачный / 19 л	1	1

## Booth Mask Stick

Липкое защитное покрытие для стен ОСК



### → Описание

Напыляемое средство на водной основе для защиты стен, окон и осветительных приборов ОСК от окрасочного тумана.

### → Характеристика

Наносится окрасочным пистолетом. Не высыхает полностью, образуя липкое покрытие, эффективно осаждающее на себя окрасочный туман.

### → Необходимое оборудование

Окрасочный пистолет, предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 - 2,2 мм.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.975	прозрачный / 5 л	1	4
140.974	прозрачный / 25 л	1	1



→ **Описание**

Средство на водной основе напыляемое на пол и решетки ОСК и связывающее пыль и окрасочный туман, предотвращая тем самым подъем пыли в воздух. После окрасочного цикла абсорбированная пыль выметается из ОСК.

→ **Характеристика**

Жидкость на водной основе, связывающая имеющуюся пыль в распылительной камере и предотвращает тем самым подъем пыли

→ **Необходимое оборудование**

Распылитель

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.545	прозрачный / 19 л	1	1

## Dust Keeper

Пылесдерживающее средство для пола и решёток ОСК



→ **Описание**

Быстросохнущий аэрозольный адгезионный грунт на алкидной основе. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.949	красно-коричневый / 400 мл	1	12
132.907	серый / 400 мл	1	12

## Primer Spray

Аэрозольный адгезионный грунт



→ **Описание**

Быстросохнущий аэрозольный адгезионный грунт на комбинированной нитро-основе. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.024	серый / 400 мл	1	12

## Lackiergrundierung

Аэрозольный адгезионный грунт



## Spritzspachtel

Аэрозольная грунт-шпатлёвка



### → Описание

Быстросохнущий высоковязкий акриловый наполнитель. Применяется для заполнения пор и выравнивания небольших неровностей. Легко шлифуется.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.580	серый / 400 мл	1	12

## Zink-Spray

Аэрозольная краска для систем выхлопа



### → Описание

Предназначен для холодной оцинковки поврежденных мест оцинкованных поверхностей. Обладает хорошей адгезией и отличными противокоррозионными свойствами. Может использоваться в качестве сварочного грунта при точечной сварке. Термическая стойкость до 490°C (DIN 50976, 53167, 50021, 53151).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.030	серый / 400 мл	1	12

## Aluminium-Spray

Аэрозольная краска для систем выхлопа



### → Описание

Предназначен для окраски выхлопных систем автомобиля. Обладает отличной износостойкостью и противокоррозионными свойствами. Может использоваться в качестве сварочного грунта при точечной сварке алюминиевых поверхностей. Термическая стойкость до 400°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.031	светло-серебристый, металлический блеск / 400 мл	1	12



:: НОВИНКА

### Etch Primer

Адгезионный грунт

→ Описание

Адгезионный быстросохнущий грунт для применения на стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностях.

→ Характеристика

Etch Primer пригоден для целенаправленного использования для ремонта заводских грунтовок алюминиевого кузова. Наилучшие адгезионные свойства на любых стальных, цинковых и алюминиевых основаниях. Etch Primer отличается простотой обработки и быстротой сушки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.028	серый / 400 мл	1	12



### Rallye-Spray glänzend

Аэрозольная краска глянцевая

→ Описание

Быстросохнущая глянцевая краска универсального применения на акриловой основе. Не содержит свинца.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.053	белый / 400 мл	1	12
126.026	черный / 400 мл	1	12



### Rallye-Spray matt

Аэрозольная краска матовая

→ Описание

Быстросохнущая матовая краска универсального применения на акриловой основе. Не содержит свинца. Может применяться в качестве проявочного покрытия.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.027	черный / 400 мл	1	12



→ Грунты, краски, лаки и специальные покрытия

## Thermo Spray

Аэрозольная термостойкая краска



→ Описание

Предназначена для окраски деталей, подверженных воздействию высоких температур (напр. выхлопная система, детали двигателя и пр.). Термическая стойкость до 650°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.086	черный / 400 мл	1	12
126.087	серебристый / 400 мл	1	12

## Felgensilber

Аэрозольная краска для колёсных дисков



→ Описание

Быстросохнущая стойкая к истиранию краска на акриловой основе. Обеспечивает антикоррозионную защиту колёсных дисков. Пригодна для стальных колёсных дисков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.021	серебристый / 400 мл	1	12

## Klarlack-Spray

Аэрозольный прозрачный лак



→ Описание

Быстросохнущий прозрачный лак на акриловой основе. Устойчив к воздействиям окружающей среды.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.025	прозрачный блестящий / 400 мл	1	12

## Bumper Paint Spray

Грунт-краска для пластиков

.. НОВИНКА



→ Описание

Краска для пластиковых деталей автомобиля, наносимая без предварительного грунтования, образующая структурированную поверхность.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.821	черный / 400 мл	1	6
142.820	серый / 400 мл	1	6



→ Описание

Средство для восстановления структуры пластиковых деталей как снаружи (зеркала, бампер и т.д.), так и внутри автомобиля. В дальнейшем может быть окрашено.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.982	черный / 400 мл	1	12

:: НОВИНКА

### Bumper Structurant Spray

Средство для восстановления структуры пластиковых деталей



→ Описание

Предназначен для заполнения лакокрасочными материалами при помощи соответствующего оборудования. Является альтернативой обычному окрасочному пистолету при локальном/точечном ремонте. Содержит газовую смесь, не содержащую фтор-хлор-углеводородов. Позволяет работать с алкидными, акриловыми или нитро-целлюлозными лакокрасочными материалами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.686	без стержня, 400 мл	1	12

### Prefill-Spray

Аэрозольный баллон со сжатым газом



→ Описание

Предназначен для заполнения лакокрасочными материалами при помощи соответствующего оборудования. Является альтернативой обычному окрасочному пистолету при локальном/точечном ремонте. Содержит газовую смесь, не содержащую фтор-хлор-углеводородов. Позволяет работать с алкидными, акриловыми или нитро-целлюлозными лакокрасочными материалами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.608	без стержня, 400 мл	1	12

### Prefill Spray Water

Аэрозольный баллон со сжатым газом для лакокрасочных материалов на водной



→ Описание

Для сравнения подобранного цвета и оригинального цвета кузова автомобиля. Рекомендовано для применения колористом и/или маляром

→ Характеристика

На магнитной основе. Возможно многократное применение.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.710	100 x 150 мм	1	10

### Color Match Card

Пластина для тест-напыла на магнитной основе



→ Грунты, краски, лаки и специальные покрытия



## Color Match Card Paper

Пластина для тест-напыла



### → Описание

Для сравнения выбранного цвета и оригинального цвета кузова автомобиля. Рекомендовано для применения колористом и/или маляром. Комплект 250шт. + держатель.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.109	17 x 179 мм	1	20

## Touch Up

Штрих-корректор



### → Описание

Комплект из 100 пластиковых баночек с кисточкой, шариком для размешивания, воронкой и наклейкой. Предназначены для заполнения краской и используются для точечного ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.913	прозрачный	1	1

## Magnetic Gun Holder

Магнитный держатель для окрасочных пистолетов



### → Описание

Держатель для окрасочных пистолетов. Благодаря магнитной основе, может быть легко закреплён на любой ровной металлической поверхности.

Арт. №	КР	VE
140.145	1	5

## PG / FG Feinfilter

Фильтр в бак пистолета



### → Описание

Фильтр тонкой очистки для установки непосредственно в бак окрасочного пистолета.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.680	пакеты по 10 шт.	10	10



### Dust Needle

Набор игл для удаления посторонних частиц из свеженанесенного

→ **Описание**

Набор из 10 игл для удаления посторонних частиц (напр. пылинок) из свеженанесенного лакокрасочного покрытия.

→ **Характеристика**

Набор включает в себя 10 игл, держатель и футляр

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.971	комплект	1	10
140.972	заправка	10	100



### Brush Set

Набор кисточек

→ **Характеристика**

Набор кисточек из 12 штук. В состав набора входят кисти №4, №6 и №8

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.970	набор	1	10



### Micro Tip

Микро-тампон

→ **Описание**

Микро-тампон для точечной подкраски и/или удаления подтёков лакокрасочных материалов

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.976	в коробках по 100 шт.	1	10



**Paint Arrestor**

Фильтр для ОСК

:: НОВИНКА

**→ Характеристика**

Высококачественный фильтр для ОСК на основе стекловолокна. Упругая структура волокон предотвращает сминание фильтра под давлением воздушного потока, благодаря чему фильтр работает постоянно по всей толщине. Тем не менее, фильтр не оказывает значительного сопротивления фоздушному потоку.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.891	500 мм x 20 м 3	1	1
142.892	500 мм x 25 м 3	1	1
142.893	500 мм x 52 м 3	1	1
142.894	500 мм x 91 м 3	1	1
142.895	610 мм x 20 м 3	1	1
142.896	610 мм x 25 м 3	1	1
142.897	610 мм x 91 м 3	1	1
142.898	660 мм x 20 м 3	1	1
142.899	660 мм x 25 м 3	1	1
142.900	660 мм x 91 м 3	1	1
142.901	760 мм x 20 м 3	1	1
142.902	760 мм x 25 м 3	1	1
142.903	760 мм x 91 м 3	1	1
142.904	860 мм x 20 м 3	1	1
142.905	860 мм x 25 м 3	1	1
142.906	860 мм x 91 м 3	1	1
142.907	910 мм x 20 м 3	1	1
142.908	910 мм x 25 м 3	1	1
142.909	910 мм x 91 м 3	1	1
142.910	1000 мм x 20 м 3	1	1
142.911	1000 мм x 25 м 3	1	1
142.912	1000 мм x 52 м 3	1	1
142.913	1000 мм x 91 м 3	1	1
142.914	1250 мм x 20 м 3	1	1
142.915	1250 мм x 25 м 3	1	1
142.916	1250 мм x 52 м 3	1	1
142.917	1250 мм x 91 м 3	1	1
142.918	1524 мм x 20 м 3	1	1
142.919	1524 мм x 25 м 3	1	1
142.920	1524 мм x 52 м 3	1	1
142.921	1524 мм x 91 м 3	1	1
142.922	2000 мм x 20 м 3	1	1
142.923	2000 мм x 25 м 3	1	1
142.924	2000 мм x 52 м 3	1	1
142.925	2000 мм x 91 м 3	1	1



Материалы  
для  
полировки



## Finish Speed Cut

Полировальная паста



**→ Описание**

Для полировки поверхностей окрашенных любыми окрасочными материалами, включая 1- 2-х компонентные, на водной основе, HS-материалы, заводские краски и т.д.

**→ Характеристика**

Идеально подходит для работы с HS-материалами и оригинальными заводскими красками. Быстро и эффективно устраняет дефекты покрытия сопоставимые с рисками от P1500 до P1200.

**→ Необходимое оборудование**

Полировальник Finish Foam White, или меховой полировальник Compounding Felt.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.194	зеленый цвет / 1 л	1	6
139.194	зеленый цвет / 1 л	1	6

## Finish All In One

Полировальная паста для тонкого шлифования



**→ Характеристика**

Продукт удаляет матовость покрытия и следы шлифования подлежащих слоёв лакокрасочного покрытия (от P2000 до P2500).

**→ Необходимое оборудование**

Полировальник Finish Foam White, или меховой полировальник Compounding Felt.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.196	зеленый цвет / 1 л	1	6

## Finish Gloss & Shine

Паста для защиты блеска



**→ Описание**

Для удаления разводов и эффектов голограмм на сложных, особенно тёмных цветах.

**→ Характеристика**

Гарантированно ровный блеск без разводов и переливов. Не содержит силиконов и восков.

**→ Необходимое оборудование**

Полировальник Finish Foam Black

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.197	белый / 500 мл	1	12



## Finish Diamond Shine

Восковая полироль

**→ Описание**

Специальная восковая полироль для защиты старых и ремонтных лаковых покрытий и придания им блеска.

**→ Характеристика**

Придаёт окрашенным поверхностям вид «как новая». Может применяться вручную, или при помощи полировальной машинки (напр. при обработке больших площадей)

**→ Необходимое оборудование**

Салфетки Car Clean Micro (полировка вручную), или полировальник Finish Foam White (при машинной полировке).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.825	белый / 1 л	1	6
140.826	белый / 5 л	1	4



**→ Описание**

Проявочное покрытие-спрей предназначено для нанесения между этапами полировки и выявления необработанных дефектов лакокрасочного покрытия.

**→ Характеристика**

Polish Control Spray позволяет выявить отполированные неправильно места и быстро и без труда удалит капли и остатки полировки. Polish Control Spray обеспечивает превосходный результат полирования.

**→ Необходимое оборудование**

Наносится вручную

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.976	1000 мл	1	12
142.994	500 мл	1	10

:: НОВИНКА

## Polish - Control Spray

Полировальное проявочное покрытие-спрей



→ Материалы для полировки

**→ Характеристика**

Электрическая полировальная машинка с функцией плавного старта и бесступенчатой регулировкой оборотов. Диапазон рабочих оборотов 900-2500 об/мин.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.292	Электрополировальная машинка E-Polisher CP 8210 E	1	1

## CP E-Polisher

Электрическая полировальная машинка



## Finish Compounding Felt

Меховой полировальник



**→ Описание**

Полировальник из овчины с креплением на липучке. Применяется совместно с пастами Finish Speed Cut и Finish All-In-One. Допустимо использование с пастами системы Refinish.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.824	135 x 25 мм	1	20

## Finish Foam white

Полировальник



**→ Описание**

Жесткий полировальник с полукрытыми порами для работы с пастами Finish Speed Cut и Finish All-In-One. Допустимо использование с пастами системы Refinish.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.204	белый / 150 x 25 мм	1	10
139.205	белый / 80 x 30 мм	1	10

## Finish Foam black

Полировальник



**→ Описание**

Мягкий полировальник для работы с пастой Finisch Gloss & Shine. Допустимо использование с пастами системы Refinish.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.202	черный / 150 x 25 мм	1	10
139.203	черный / 80 x 30 мм	1	10

## Finish Back Pad

Полировальная основа



**→ Характеристика**

Полировальная основа с гибкими краями для удобного и надёжного крепления любых полировальников серий Finish Foam и Car Mor. Крепление VELCRO® позволяет легко и быстро производить замену полировальника. Резьба: Back Pad red = M14, Back Pad grey = 5/8"

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.206	красный / 128 мм	1	10
139.207	красный / 73 мм	1	10
139.208	серый / 128 мм	1	10
139.209	серый / 73 мм	1	10





### Finish Waffle Pad orange

Вафельный полировальник

**→ Описание**

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1 или Refinish 2. Допустимо использование с пастами системы Finish.

**→ Характеристика**

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.823	оранжевый / 135 x 25 мм	2	50



### Finish Waffle Pad black

Вафельный полировальник

**→ Описание**

Мягкий полировальник с вафельной поверхностью. Для работы с пастами Refinish 3 и Finisch Gloss & Shine.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.822	черный / 135 x 25 мм	2	50



### Car Clean Micro

Полировальная салфетка

**→ Описание**

Многоразовая мягкая полировальная салфетка.

**→ Характеристика**

Микроволокна салфетки состоят на 70% из полиэфира и на 30% из полиамидов. Благодаря капиллярному эффекту волокна Microfiber обладает очень высокими впитывающими/очищающими способностями. Допускается стирка до 95°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.414	40 см x 40 см	5	50



**Refinish Fast Cut**

Крупноабразивная полировальная паста

**→ Описание**

Крупноабразивная полировальная паста для удаления рисок от шлифования, дефектов покрытия типа "апельсиновая корка", включений пыли. Не содержит силиконов и восков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.513	белый / 600 г	1	12
137.514	белый / 3 кг	1	4
137.514	белый / 3 кг	1	4

**Refinish 1**

Абразивная полировальная паста

**→ Описание**

Абразивная полировальная паста для удаления рисок от шлифования, дефектов покрытия типа "апельсиновая корка", включений пыли. Не содержит силиконов и восков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.437	желтый цвет / 880 мл	1	12
132.437	желтый цвет / 880 мл	1	12

**Refinish 2**

Полировальная паста

**→ Описание**

Паста для придания поверхности глубокого ровного блеска. Не содержит силиконов и восков.

**→ Характеристика**

Малый расход материала, не содержит силикона.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.436	оранжевый / 950 мл	1	12
132.436	оранжевый / 950 мл	1	12

**Refinish 3**

Паста для защиты блеска

**→ Описание**

Паста для полировки вручную для придания поверхности яркого ровного блеска. Не содержит силиконов и восков.

**→ Характеристика**

Малый расход материала, не содержит силикона.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.435	950 мл	1	12
132.435	950 мл	1	12



→ Описание

Средство, позволяющее вернуть старым пластиковым поверхностям свежий вид новой детали, предназначено для неокрашенных пластиковых деталей. Не содержит силикона.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.176	прозрачный / 1 л	1	6
133.176	прозрачный / 1 л	1	6

### Refinish Restorer

Средство для восстановления цвета пластиковых поверхностей.



→ Описание

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1. Допустимо использование с пастами системы Finish.

→ Характеристика

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.149	белый / 150 x 50 мм	1	10

### Car Mop white

Полировальник



→ Описание

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1 или Refinish 2. Допустимо использование с пастами системы Finish.

→ Характеристика

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.151	оранжевый / 150 x 25 мм	1	10
133.152	оранжевый / 75 x 25 мм	1	10

### Car Mop orange

Универсальный полировальник



→ Описание

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1.

→ Характеристика

Жесткий крупнопористый полировальник. Особенно подходит для работы на темных цветах.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.798	желтый / 75 x 25 мм	6	60

### Car Mop yellow

Полировальник



**Car Pad black**

Полировальная основа

**→ Описание**

Полировальная основа с креплением полировальников на липучке под цанговый зажим. Для полировальников диаметром 75 мм.

**→ Характеристика**

Диаметр оси 6 мм.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.147	черный / 75 мм	1	10

**Car Disc white**

Полировальник на полировальной основе

**→ Описание**

Для полировальных машинок с резьбовым креплением M14.

**→ Характеристика**

Жесткий полировальник для машинной полировки с применением пасты Refinish 1, закреплённый на полировальной основе. Допустимо использование с пастами системы Finish.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
135.712	белый / 150 x 50 мм, 5/8	1	10
133.148	белый / 150 x 50 мм, M14	1	10

**Car Disc blue**

Полировальник на полировальной основе

**→ Описание**

Для полировальных машинок с резьбовым креплением M14.

**→ Характеристика**

Жесткий полировальник с открытыми порами для машинной полировки с применением пасты Refinish 1 закреплённый на полировальной основе.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.240	синий / 150 x 50 мм, 5/8	1	10
134.288	синий / 150 x 50 мм, M14	1	10

**Car Polish Roll**

Нетканая полировальная салфетка

**→ Описание**

Для полировки вручную и удаления остатков полировальных паст между этапами полировки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.582	в рулонах по 370 листов	1	5



### Car Clean Polish Box

Нетканая полировальная салфетка

→ Описание

Для полировки вручную и удаления остатков полировальных паст между этапами полировки.

→ Характеристика

Чрезвычайно мягкая, без ворса, обладает впитывающей способностью.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.911	в коробках по 250 салфеток	1	1



### Mini Sanding Discs

Абразивные цветки

→ Описание

Для вышлифовывания точечных дефектов лакокрасочного покрытия. Градация абразива P2000.

→ Характеристика

Благодаря волнистой форме не оставляют резких границ. Самоклеящиеся. Для шлифовального блока Mini Sanding Block

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.692	Mini Sanding Discs, в уп. 100 шт.	1	10
134.694	Блок Mini Sanding Block	1	10



### Mini Sanding Discs Grip

Наждачные цветки с креплением „на липучке“

:: НОВИНКА


→ Описание

Наждачные цветки с креплением „на липучке“ для удаления точечных дефектов лакокрасочного покрытия, включений пыли и т.п.

→ Характеристика

Благодаря волнистой форме не оставляют резких границ. Самоклеящиеся. Для шлифовального блока Paint Holder.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.349	P 1500	1	10
143.351	P 2000	1	10



### Paint Planer

Шлифок для Mini Sanding Discs Grip

:: НОВИНКА

→ Характеристика

Шлифок для удаления точечных дефектов лакокрасочного покрытия, включений пыли и т.п. Состоит из двух частей - рукоятки и подложки для крепления Mini Sanding Discs Grip

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.995	Краска строгальные	1	10
142.996	владелец	1	10



→ Материалы для полировки

**Fine Block**

Абразивный камень

**→ Характеристика**

Для вышлифовывания точечных дефектов лакокрасочного покрытия. Для шлифования „по мокрому“. Кодировка по цвету - красный P800, синий P1500, серый P2000 и зелёный P3000.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10

**Finishline Grip**

75 мм - неперфорированный

:: НОВИНКА

**→ Описание**

Высокоэффективные абразивные круги для финишного шлифования. Могут применяться как для подготовки к окраске, так и для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (подготовка к полировке).

**→ Необходимое оборудование**


Для ручной и/или машинной шлифовки. При машинной шлифовке рекомендовано применение мягкой подложки CS Soft Interface Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.632	P 800	50	50
142.633	P 1200	50	50
142.634	P 1500	50	50
142.635	P 2000	50	50

**Finishline Grip**

150 мм - 6.1-отверстий

:: НОВИНКА

**→ Описание**

Высокоэффективные абразивные круги для финишного шлифования. Могут применяться как для подготовки к окраске, так и для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (подготовка к полировке).

**→ Необходимое оборудование**

Для ручной и/или машинной шлифовки. При машинной шлифовке рекомендовано применение мягкой подложки CS Soft Interface Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.625	P 800	50	50
142.626	P 1200	50	50
142.627	P 1500	50	50
142.628	P 2000	50	50




**:: КЛЕИ И  
КУЗОВНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ**



**Mount Tape**

Двухсторонняя клеящая лента

**→ Описание**

Двухсторонняя клеящая лента для шильдиков, молдингов и т.д.


**→ Характеристика**

Высокая клеящая способность.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.712	9 мм x 10 м	1	10
125.713	12 мм x 10 м	1	10
125.720	19 мм x 10 м	1	10
125.725	25 мм x 10 м	1	10
125.726	50 мм x 5 м	1	5

**HS-Acryl Tape**

Двухсторонняя клеящая лента

**→ Описание**

Двухсторонняя HS-акриловая клеящая лента с высокой степенью фиксации для шильдиков, молдингов и т.д.

**→ Характеристика**

Чрезвычайно высокая клеящая способность.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.072	9 мм x 10 м	1	10
137.073	12 мм x 10 м	1	10
137.074	19 мм x 10 м	1	10
137.075	25 мм x 10 м	1	10

**Uni-Dichtband**

Уплотнительная лента

:: НОВИНКА

**→ Характеристика**

Уплотнительная лента Uni универсального применения, сохраняющая эластичность длительное время, служит для уплотнения неплотных или подвижных стыков, швов, фальцев или небольших отверстий в машине (например, швы внахлестку и резьбовые соединения в кузове).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.589	Уплотнительная лента / 3 м x 18 мм	1	12



## Uniflex Glas

Клей-герметик для вклейки стекол

→ Описание

Uniflex Glas - стандартный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стекол. Uniflex Glas HM - Высокомодульный быстроотверждаемый (~ 1 часа) клей-герметик для вклейки стекол с низкой электропроводностью (во избежание коротких замыканий, любые стекла имеющие интегрированные электроприборы необходимо клеивать только с использованием высокомодульного герметика).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.535	черный / Uniflex glas, 310 мл	1	12
138.536	черный / Uniflex glas HM, 310 мл	1	12
138.534	HM-набор (включая праймер, очиститель, аппликатор)	1	12
138.538	черный / Combi-Primer, 30 мл	1	25
138.537	прозрачный, желтоватый / очиститель, 30 мл	1	25
138.588	прозрачный, желтоватый / PUR-активатор, 30 мл	1	25
139.325	аппликатор	1	25



## UNIFLEX PU

Полиуретановый герметик

→ Описание

Стандартный полиуретановый герметик для герметизации стыков, швов и соединений, а также склеивания пластиков и металлов. Быстроотверждаем. Пригоден к дальнейшей окраске.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.064	белый / 310 мл	1	12
126.065	черный / 310 мл	1	12
126.066	серый / 310 мл	1	12



## Uniflex MS

Напыляемый герметик

→ Описание

Напыляемый герметик на основе MS-полимера для герметизации стыков, швов и соединений. При напылении с использованием пневматического пистолета MS Air Gun возможна имитация змеевидного заводского шва. Быстроотверждаем. Пригоден к дальнейшей окраске. Не содержит силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.682	серый / 310 мл	1	12



→ Клеи и кузовные покрытия

## Uniflex Gun

Ручной пистолет для герметика



**→ Описание**

Classic - для стандартных картриджей 310 мл. Тор - для стандартных картриджей 310 мл. и мягких полимерных картриджей 400 мл.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
135.108	Classic для 310 мл	1	1
139.286	Тор до 400 мл	1	1

## MS Air Gun

Пистолет для напыляемого герметика



**→ Описание**

Пневматический пистолет для напыления MS-герметика для стандартных картриджей 310 мл.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.681	MS-пневматический пистолет	1	1
131.563	набор запасных насадок	1	1

## KS-100

Аэрозольный битум для защиты днища



**→ Описание**

Антикоррозионный защитный состав на основе битума для защиты днища автомобиля. Наносится кистью.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.032	черный / 1 л	1	12
126.033	черный / 2 л	1	6

## Karosserie-Dichtmasse

Каучуковый герметик, наносимый кистью



**→ Описание**

Герметик на основе синтетических каучуков. Термически устойчив в диапазоне от -25 до +80°C. Наносится кистью. Пригоден к дальнейшему окрашиванию.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.063	серый / 1.000 мл	1	12



### KS-Brush

Жесткая нейлоновая кисть

→ Описание

Кисть для нанесения антикоррозионных составов, герметиков и т.д.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.453	30 мм	1	10



### KS-200

Средство для защиты скрытых полостей

→ Описание

Средство на основе воска с высокой адгезией к металлу и высокой проникающей способностью. Пригодно для защиты любых полостей кузова автомобиля. Термостойчиво до 95°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.062	коричневый-прозрачный / 1 л	1	12



### KS-300

Прозрачный антикоррозионный воск

→ Описание

Прозрачный антикоррозионный воск с высокой адгезией к металлу и термостойкостью до 160°C. Пригодно для защиты любых полостей кузова автомобиля, а также для консервации узлов и деталей автомобиля.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.165	коричневый-прозрачный / 1 л	1	12



### KS-500

Аэрозольный битум для защиты днища

→ Описание

Антикоррозионный защитный состав на основе битума для защиты днища автомобиля. Также обладает хорошими шумо- и виброизоляционными свойствами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.034	черный / 1 л	1	12
132.483	черный / 60 л	60	60



## KS-800

Аэрозольный воск для защиты днища



### → Описание

Антикоррозионный защитный состав на основе воска для защиты днища автомобиля. Обладает высокой адгезией к металлу и высокой проникающей способностью

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.095	черный / 1 л	12	12

## KS-2100

Антигравий-герметик



### → Описание

Универсальное средство, представляющее собой как антигравий, так и герметик для защиты сварных швов, нахлестов металла и т.д. Пригодно к дальнейшей окраске. Рекомендован к использованию с пневматическим пистолетом KS - Gun. С использованием данного оборудования возможна имитация заводского шва напыляемого герметика.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.214	серый / 1 л	1	12
140.146	черный / 1 л	1	12
140.147	белый / 1 л	1	12

## KS-1000

Аэрозольный антигравийный состав



### → Описание

Антигравийный состав на основе алкидных смол с высоким содержанием сухого остатка. Применяется для защиты порогов, колёсных арок, спойлеров и т.д. Для дальнейшего окрашивания.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.035	серый / 1 л	1	12
126.036	черный / 1 л	1	12
125.632	белый / 1 л	1	12



→ Описание

Антигравийный состав на основе алкидных смол с высоким содержанием сухого остатка. Применяется для защиты порогов, колёсных арок, спойлеров и т.д. Устойчив к воздействию растворителей. Для дальнейшего окрашивания.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.704	белый / 1 л	1	12
125.705	черный / 1 л	1	12

### KS-3000

Антигравийное средство с высоким содержанием сухого остатка



→ Описание

Антигравийный состав на водной основе. Применяется для защиты порогов, колёсных арок, спойлеров и т.д. Для дальнейшего окрашивания.

→ Характеристика

Средство устойчиво к действию растворителей. Чувствительно к морозу

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.485	белый / 1 л	1	12
134.374	черный / 1 л	1	12

### KS-4000

Антигравийное средство на водной основе



→ Описание

Пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозионных составов. Может применяться для нанесения средства для защиты скрытых полостей (совместно с дополнительной насадкой 126.058)

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.040	вкл. 2 трубы для подачи	1	1
126.058	шланг для полостей	1	1
126.048	труба для подачи	1	1

### KS-Dual Gun

Пистолет для кузовных покрытий



**KS - Gun**

Пистолет для кузовных покрытий

→ **Описание**

Пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозионных составов. Регулировки подачи материала, воздуха и размера факела. Оптимальное давление для нанесения материалов 2-4 бар, максимальное давление 10-12 бар; расход воздуха 130-250 л./мин.

Арт. №	КР	VE
135.396	1	1

**KS-250**

Аэрозольное средство для защиты скрытых полостей ML

→ **Описание**

Средство на основе воска с отличной адгезией к металлу и высокой проникающей способностью для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Обладает превосходными антикоррозионными свойствами. Температурная стойкость до 160°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.061	коричневый-прозрачный / 500 мл	1	12

**KS-400**

Аэрозольный антикоррозионный воск

→ **Описание**

Восковое средство с высокой адгезией для защиты от коррозии наиболее подверженных коррозии частей, например, моторного отсека, нижних краев дверей, дверных фальцев. Может применяться для защиты от окисления электрических контактов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.468	прозрачный / 500 мл	1	12

**KS-550**

Аэрозольный битум для защиты днища

→ **Описание**

Антикоррозионный защитный состав на основе битума для защиты днища автомобиля. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Обладает хорошими шумоизоляционными свойствами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.029	черный / 400 мл	1	12





### KS-850

Аэрозольный воск для защиты днища

→ Описание

Антикоррозионный защитный состав на основе воска для длительной защиты днища автомобиля. Обладает высокой адгезией к металлу, высокой проникающей способностью и водоотталкивающими свойствами. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесенного покрытия. Не предназначен для окрашивания.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.094	коричневый / 500 мл	1	12



### KS-1050

Аэрозольный антигравийный состав

→ Описание

Антигравийный состав на основе синтетических каучуков. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесенного покрытия. Быстросохнущий. Для дальнейшего окрашивания.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.022	серый / 500 мл	1	12
126.023	черный / 500 мл	1	12



### KR Flexi

Состав для ремонта пластика

→ Описание

Двухкомпонентный состав на основе полиуретана для ремонта эластичных и гибких пластиков. Поставляется в двойном 50 мл картридже.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.924	коричневый	2	24



### KR Rigid

Состав для ремонта пластика

→ Описание

Двухкомпонентный состав на основе полиуретана для ремонта жестких пластиков. Поставляется в двойном 50 мл картридже.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.925	черный	2	24



## KR Mixer

Смешивающий наконечник



→ Описание

Смешивающий наконечник для двойных 50 мл. картриджей.  
Длина 8 см.

Арт. №	КР	VE
140.926	12	12

## KR Gun

Пистолет для ремонта пластика



→ Описание

Пистолет для двойных 50 мл. картриджей

Арт. №	КР	VE
140.927	1	1

## Foamliner

Самоклеющаяся пеноплёнка




→ Описание

Шумоизолирующая влаго- и пылезащитная самоклеющаяся пеноплёнка для защиты обивки дверей и салона от попадания влаги, пыли и посторонних запахов. Безусадочна, со временем не теряет эластичность. Обладает высокой сопротивляемостью к большому диапазону температур (от -80°C до +100°C).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.433	0,75 x 10 м	1	5

## Antidröhn-Platten

Шумопоглощающие пластины



→ Описание

Самоклеющиеся пластины на битумной основе для шумо- и виброизоляции.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.055	битумный, в коробках по 5 шт. / 25 x 50 см	5	25
126.056	кашированный алюм., в коробках по 5 шт. / 25 x 50 см	5	25
126.057	полиэфирный вспененный материал, в коробках по 3 шт. / 25 x 50 см	3	15
134.139	структурный, в коробках по 10 шт. / 50 x 50 см	50	10
134.140	гладкий, в коробках по 10 шт. / 50 x 50 см	10	50



**:: МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ  
ОЧИСТКИ**

**CAR  
SYSTEM**



**Staub Stop**

Пылесборная салфетка

**→ Описание**

Тканная салфетка из синтетического волокна с пылесборной пропиткой. Не содержит силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.615	1 шт.	1	500
132.616	5 шт. (упак.)	1	100

**Staub Stop ULTRA**

Пылесборная салфетка

**→ Описание**

Тканная салфетка из х/б волокна с пылесборной пропиткой. Не содержит силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.386	1 шт.	1	500
140.387	5 шт. (упак.)	1	100

**Car Clean Multi Extreme Box**

Особо прочная протирочная салфетка

**:: НОВИНКА****→ Описание**

Предназначена для сбора большого количества растворителя, масел, смазок и т.д.

**→ Характеристика**

Особо прочная, стойкая к растворителям салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.765	в коробках по 250 шт.	1	1



### Car Clean Multi

Особо прочная протирачная салфетка

→ **Описание**

Предназначена для сбора большого количества растворителя, масел, смазок и т.д.

→ **Характеристика**

Особо прочная, стойкая к растворителям салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.577	500 листов / 38 x 32 см	2	2



### Car Clean Multi Box

Особо прочная протирачная салфетка.

→ **Описание**

Предназначена для сбора большого количества растворителя, масел, смазок и т.д.

→ **Характеристика**

Особо прочная, стойкая к растворителям салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.910	в коробках по 250 листов	1	1



### Car Clean Double Blue

Двухслойные протирачные салфетки без ворса, устойчивые к растворителю

→ **Описание**

Для очистки и обезжиривания кузова, инструмента и т.п.

→ **Характеристика**

Прочная, стойкая к растворителям двухслойная бумажная салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.580	1000 листов / 38 x 38 см	2	2



**Car Clean Triple Blue**

Трёхслойные протирачные салфетки без ворса, устойчивые к растворителю

**→ Описание**

Для очистки и обезжиривания кузова, инструмента и т.п.

**→ Характеристика**

Прочная, стойкая к растворителям трёхслойная бумажная салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.578	500 листов / 38 x 38 см	2	2
134.579	1.000 Контуры / 38 x 38 см	2	2

**Car Clean Double White**

Двухслойные протирачные салфетки без ворса

**→ Описание**

Для очистки стёкол автомобилей, инструмента, окрасочных пистолетов и т.п.

**→ Характеристика**

Прочная, стойкая к растворителям двухслойная бумажная салфетка, практически не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.253	1500 листов / 38 x 24 см	2	2

**Chamois**

Салфетка из искусственной замши

**→ Характеристика**

Мягкая впитывающая перфорированная салфетка из искусственной замши. Размер 38x47 см

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.983	38x47 см, перфорированная	1	30



### Clean `n Care

Средство для очистки рук от красок и лаков

→ **Описание**

Средство для быстрой и эффективной очистки рук от красок, лаков, шпатлёвок и смол. Содержит компоненты, ухаживающие за кожей рук и микрогранулы повышающие эффективность очистки, не повреждая кожу рук. Не содержит растворителей и восков.

→ **Характеристика**

Оказывает бережное воздействие на кожу рук и не содержит раздражающих кожу растворителей, разбавителей или парафинов. Продукт содержит мелкие, неощутимые микрогранулы для усиления очищающей способности, не нанося при этом повреждений коже рук.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.198	1 л	1	6
139.200	Дозатор 1 л	1	1




### Squeezer

Прессованная впитывающая губка

→ **Описание**

Мягкая губка из натуральных волокон. Не повреждает лакокрасочное покрытие и обладает отличными впитывающими свойствами.

Арт. №	КР	VE
139.858	1	520



### Scraper

Нож для удаления застывшего опила

→ **Описание**

Нож-скребок для быстрого и эффективного удаления застывшего опила со стёкол автомобиля.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.984	Scraper (скребок)	1	5
140.985	заправка (100 лезвия)	1	5





## Gun Clean Set

Набор для чистки окрасочных пистолетов



### → Описание

Универсальный набор из семнадцати предметов включает в себя девять ёршиков различной толщины и длины, шесть игл для чистки воздухопроводов различной толщины, кисточку и щётку. Набор подходит для чистки пистолетов с верхним и нижним бачком, для промышленных пистолетов и безвоздушных систем.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.973	набор	1	12

## Cockpit-Spray

Средство для очистки салона



### → Описание

Средство для ухода и очистки для любых резиновых и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля. Не содержит силикона, обладает антистатическими свойствами, освежает и усиливает цвета. Обладает ярковыраженным цитрусовым запахом.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.020	прозрачный / 400 мл	1	12

## Pump Spray

Распылитель



### → Характеристика


Распылитель с нагнетательным насосом. Стоек к воздействию растворителей. Обеспечивает равномерное распыление жидкостей.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.744	1 л	1	10

## Nano Easy Cleaner

Очищающая губка со специальным покрытием

:: НОВИНКА



### → Описание

Губка Nano Easy Cleaner предназначена для лёгкой и быстрой очистки стёкол, фар, пластиков и окрашенных поверхностей от мух, пуха и т.п. Благодаря специальному покрытию „Nano“ очистка производится легко и быстро.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.383	Очищающая губка со специальным покрытием	1	10



**:: ОХРАНА ТРУДА**

**Star Mask**

Полумаска

**→ Описание**

Защитная дыхательная полумаска со сменными фильтрами и предфильтрами, является новым поколением средств защиты органов дыхания. Применяется при смешивании красок, проведении окрасочных работ, работ с клеями, обезжиривателями, растворителями. Защищает от органических паров и аэрозолей. Соответствует стандартам CE 0120 / EN 141. Обеспечивает степень защиты FFA2 P2SL.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.143	M	1	12
141.145	I	1	12

**Star Mask Refill**

Сменный патрон-фильтр

**→ Описание**

Сменный угольный патрон-фильтр для полумаски Star Mask. Защищает от органических испарений и растворителей. Соответствует стандартам CE 0120 / EN 141. Выпускается двух степеней защиты - A1 и A2.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.949	степень защиты A1	2	60
141.224	степень защиты A2	2	60

**Star Mask Pre P2**

Предфильтр от паров и туманов

**→ Описание**

Предфильтр, защищающий от паров и туманов для полумасок Star Mask One и Star Mask. Обеспечивает степень защиты P2SL.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.154	степень защиты P2SI	10	100



## Star Mask One

Полумаска

→ Описание

Защитная дыхательная полумаска с несменными фильтрами. По мере загрязнения предварительные фильтры можно менять. Применяется при смешивании красок, проведении окрасочных работ, работ с клеями, обезжиривателями, растворителями. Защищает от органических паров и аэрозолей. Соответствует стандартам CE 0120 / EN 141. Обеспечивает степень защиты FFA2 P2SL.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.947	M	1	12
140.948	L	1	12



## Star Dust P1

Противопылевой респиратор

→ Описание

Противопылевой респиратор P1 (класс защиты FFP1S). Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозолей не содержащих изоцианат. Соответствует стандартам CE 0194 / EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентрацией свыше 10,0 мг/м<sup>3</sup>.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.950	степень защиты P1	20	120



## Star Dust P2

Противопылевой респиратор

→ Описание

Противопылевой респиратор P2 (класс защиты FFP2S). Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозолей не содержащих изоцианат. Соответствует стандартам CE 0194 / EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентрацией от 0,1 до 10,0 мг/м<sup>3</sup>.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.951	степень защиты P2SI	20	120



**Star Dust P2V**

Противопылевой респиратор с клапаном выдоха

**→ Описание**

Противопылевой респиратор P2V с клапаном выдоха (класс защиты FFP2S). Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозолей не содержащих изоцианат. Соответствует стандартам CE 0194 / EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентрацией от 0,1 до 10,0 мг/м<sup>3</sup>.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.952	степень защиты P2	10	60

**Safety Lens**

Защитные очки

**→ Описание**

Легкие защитные очки из поликарбоната с хорошей боковой защитой. Применяются при ремонтных работах автомобиля для защиты глаз. Модель Safety Lens предназначена для людей, использующих очки для коррекции зрения. Модель Safety Lens Vario имеет регулируемую по длине дужку.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.954	линзы Safety Lens vario	1	10
140.955	линзы Safety lens	1	12

**Tyvek-Overall**

Комбинезон бумажный

**→ Описание**

Легкий и прочный малярный комбинезон, цвет – белый, изготовлен из гипоаллергенной нитроцеллюлозы плотностью 41г/м.кв.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.035	M	1	25
133.034	I	1	25
133.013	XI	1	25
133.193	XXI	1	25

**Paint Overall**

Комбинезон нейлоновый

**→ Описание**

Защитный комбинезон для работы с аэрозолями, цвет – т. синий, сделан из специального нейлона, который не допускает попадание пыли, ниток на лакокрасочную поверхность, также обеспечивая превосходную защиту от пыли и туманов. Комбинезон можно стирать, гладить.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	I	1	50
138.473	XI	1	50
139.234	XXI	1	50



## Paint Overall silver

Комбинезон вискозный

### → Описание

Универсальный, защитный комбинезон, цвет - серебристый с антистатическим покрытием, идеально подходит для маляров при проведении покрасочных работ, механиков, арматурщиков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.137	S	1	10
140.138	M	1	10
140.139	I	1	10
140.140	XI	1	10
140.141	XXI	1	10



## Vinyl Hand

Виниловые перчатки

### → Характеристика

Применяются для предохранения рук от технических загрязнений (краска, растворитель и т.д.), также для предотвращения попаданий неорганических растворителей и пищевых жиров, на лакокрасочную поверхность. Слегка обработаны тальком.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.931	M	100	1000
140.932	I	100	1000
140.933	XI	100	1000



## Nitril Hand

Нитриловые перчатки

### → Характеристика

При использовании допускается кратковременный контакт с химическими веществами, органическими растворителями (бензол) и формальдегидами. Также предназначены для предотвращения попаданий неорганических растворителей и пищевых жиров, на лакокрасочную поверхность. Без обработки тальком. Категория EN 455-3.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.934	I	100	1000
140.935	XI	100	1000



## Latex Hand

Латексные перчатки

### → Характеристика

Могут использоваться при проведении работ связанных с химическими веществами, за исключением растворителей и формальдегидов. Также предназначены для предотвращения попаданий неорганических растворителей и пищевых жиров, на лакокрасочную поверхность. Слегка обработаны тальком. Категория EN 374-1/2/3.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.936	I	100	1000
141.283	XL	100	1000



## Neoprene Hand

Промышленные неопреновые перчатки



### → Характеристика

Неопреновые перчатки, черные, 30 см. Устойчивы к таким химическим веществам, как кислоты, щелочи, минеральные масла, жиры и растворители. CE Кат. II. EN 374-1 / 388.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.938	пара / M	1	12
140.939	пара / I	1	12
140.940	пара / XI	1	12
140.941	пара / XXI	1	12

## Super Nitril Hand

Промышленные нитриловые перчатки



### → Характеристика

Нитриловые перчатки, зеленые, 30 см.. Промышленное качество. Устойчивы ко многим растворителям и химическим веществам на основе нефтепродуктов. CE Кат. III. EN374 / 388 / 420.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.942	пара / M	1	12
140.943	пара / I	1	12
140.944	пара / XI	1	12
140.945	пара / XXI	1	12

## Prep Hand

Трикотажные перчатки с ПВХ напылением



### → Описание

Хлопчатобумажные тканевые перчатки с трикотажным краем и полимерными наплавлениями на ладонной части для надежного захвата.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.946	пара / универсальный размер	1	12

## Prep Hand II

Трикотажные перчатки с ПВХ напылением



### → Описание

Хлопчатобумажные перчатки с трикотажным краем и ПВХ напылением для надежного захвата. Рекомендуются для проведения окрасочных работ в ОСК. Перчатки не предназначены для работ связанных с маслами, растворителями.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.218	пара / I	2	24
141.219	пара / XI	2	24
141.264	пара / XXI	2	24





**:: ОБОРУДОВА-  
НИЕ И АКСЕС-  
СУАРЫ**

## Rostlöser

Средство для размягчения ржавчины



### → Описание

Средство на масляной основе с высокими проникающими свойствами. Применяется для ослабления "закисших" болтов, гаек и пр. Защищает обработанные части от новой коррозии и механического износа.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.028	коричневый / 400 мл	1	12

## Kupferspray

Высокотемпературная смазка в аэрозоли



### → Описание

Применяется для смазки шлифовальных и полировальных машинок, а также компонентов двигателя автомобиля, подверженных воздействию высоких температур. Изготовлена на масляной основе с высоким содержанием меди, что обеспечивает устойчивость к температуре от -30°C до +1100°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
135.170	400 мл	1	12

## X-Stand Classic

X-образный окрасочный стол



### → Характеристика

X-образный стол для окраски деталей массой до 50 кг. Высота регулируется в пределах 50-100 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.349	50-100 см	1	1

## X-Stand Top

X-образный окрасочный стол с удлинителями



### → Характеристика

X-образный стол для окраски деталей массой до 120 кг. Высота регулируется в пределах 50-125 см. Оборудован двумя регулируемыми дополнительными раскосами длиной 55 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.851	большой размер	1	1
138.852	большой размер, вкл. удлинитель	1	1



### Paint Trolley

Поворотный окрасочный стол

→ Описание

Мобильный поворотный окрасочный стол. Поставляется в комплекте с восемью фиксирующими штангами. Оборудован держателем окрасочного пистолета и держателем неиспользуемых штанг.

Арт. №	КР	VE
138.861	1	1



### Multi Trolley

Многофункциональная стол-тележка

→ Характеристика

Многофункциональное устройство. Можно использовать в качестве окрасочного стола, инструментальной тележки и т.д. С дополнительными аксессуарами возможно закрепление колёсных дисков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.846	многофункциональный стол	1	1
138.847	наконечник для колесных дисков для многофункционального стола	1	1
138.848	запасной захват для многофункционального стола	1	1
138.849	опора для многофункционального стола	1	1
138.850	Многофункциональный держатель для многофункционального стола	1	1



### Paper Trolley

Горизонтальный диспенсер для маскирующей бумаги

→ Описание

Мобильный диспенсор для маскирующей бумаги. Возможно закрепление одновременно трёх рулонов - 20, 60 и 90 см шириной. Оборудован держателями для малярной ленты.

Арт. №	КР	VE
138.862	1	1



## Paper Trolley 1500

Вертикальный диспенсор для маскирующей бумаги



→ Описание

Мобильный диспенсор для маскирующей бумаги шириной макс. 150 см.

Арт. №	КР	VE
139.101	1	1

## MMIR Trolley

Диспенсер для маскирующих плёнок.



→ Описание

Мобильный диспенсер для маскирующих плёнок

Арт. №	КР	VE
125.737	1	1

## Magnetic Sanding Protection

Защитная магнитная полоса



→ Описание

Гибкая магнитная полоса для защиты от шлифовки соседних деталей. Поставляется набором из 4 шт. x 55 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.992	4 x 55 см	1	5

## Magnetic Flat Strip

Магнитная лента для быстрой маскировки.



→ Описание

Гибкая магнитная лента для быстрой фиксации маскирующих материалов. Поставляется набором из 4 шт. x 55 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.214	4 x 55 см	1	5





:: Европа

- Центральный офис  
CARSYSTEM
- Германия
- Беларусь
- Босния-Герцеговина
- Болгария
- Хорватия
- Чешская Республика
- Дания
- Финляндия
- Франция
- Греция
- Венгрия
- Исландия
- Ирландия
- Италия
- Мальта
- Македония
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Словения
- Сербия и Черногория
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Бельгия
- Эстония
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Словакия
- Турция
- Соединённое Королевство
- Косово

:: Америка

- Барбадос
- Канада / Квебек
- Колумбия



:: Азия :: Ближний Восток :: Австралия :: Африка

- Азербайджан
- Китай
- Гонконг
- Индия
- Япония
- Казахстан
- Корея
- Сингапур
- Тайланд
- Тайвань

- Египет
- Израиль
- Ливан
- Объединенные Арабские Эмираты

- Австралия
- Новая Зеландия

- Мали
- Нигерия
- Сенегал
- Южная Африка



# :: Quickfinder

2K HS Filler.....	44	Finish Waffle Pad black .....	59	Multi Soft .....	27	Top .....	30
<b>→ A</b>		Finish Waffle Pad orange.....	59	Multi Strain.....	46	Topline Mattflex .....	18
Acryl Thinner.....	45	Flex.....	29	Multi Trolley .....	89	Topline Soft Pad .....	17
Alu-Reparaturgitter .....	34	Floor Mats.....	42	<b>→ N</b>		Topline WP A .....	16
Aluminium-Spray .....	48	Foamliner .....	74	Nano Easy Cleaner .....	80	Topline WP S .....	16
Antidröhn-Platten.....	74	Foam Tape.....	39	Neoprene Hand.....	86	TOP TAPE.....	40
Auto Mask.....	38	<b>→ G</b>		Nitril Hand.....	85	Touch Up.....	52
<b>→ B</b>		Glas .....	28	<b>→ P</b>		Tyvek-Overall.....	84
BITE .....	19	Glasgewebe.....	33	Paint Arrestor.....	54	<b>→ U</b>	
Blacky .....	32	Glasmatte .....	33	Paint Overall .....	84	UHS Clear .....	44
Booth Mask .....	46	Glasvlies .....	33	Paint Overall silver .....	85	Uni-Dichtband.....	66
Booth Mask Stick .....	46	Greenline .....	12, 13	Paint Planer .....	63	Uniflex Glas .....	67
Brush Set .....	43	Greenline Flex.....	14	Paint Trolley.....	89	Uniflex Gun .....	68
Bumper Paint Spray.....	50	Greenline Grip.....	9, 10, 11, 12	Paper Trolley.....	89	Uniflex MS .....	67
Bumper Structurant Spray .....	51	Gun Clean Set.....	80	Paper Trolley 1500.....	90	UNIFLEX PU .....	67
<b>→ C</b>		<b>→ H</b>		PG / FG Feinfilter .....	52	<b>→ V</b>	
Car Clean Double Blue .....	77	Hand Back Pad.....	23	Plastikspachtel.....	31	Vinyl Hand.....	85
Car Clean Double White .....	78	HS-Acryl Tape .....	66	Polish - Control Spray.....	57	<b>→ W</b>	
Car Clean Micro.....	59	<b>→ J</b>		Polyester Reparaturharz .....	33	Wheel Cover .....	38
Car Clean Multi .....	77	Japanspachtel .....	32	Polyester Reparaturset .....	32	WR-LIFTING TAPE .....	41
Car Clean Multi Box.....	77	<b>→ K</b>		Prefill-Spray .....	51	WR-Lifting Tape Dispenser.....	41
Car Clean Multi Extreme Box.....	76	Karosserie-Dichtmasse.....	68	Prefill Spray Water .....	51	<b>→ X</b>	
Car Clean Polish Box.....	63	Klarlack-Spray .....	50	Prep & Scuff.....	18	X-Stand Classic .....	88
Car Clean Triple Blue.....	78	KR Flexi .....	73	Prep Hand.....	86	X-Stand Top .....	88
Car Disc blue .....	62	KR Gun .....	74	Prep Hand II.....	86	<b>→ Z</b>	
Car Disc white.....	62	KR Mixer .....	74	Primer Spray .....	47	Zink-Spray .....	48
Car Mop orange.....	61	KR Rigid.....	73	Pump Spray .....	80		
Car Mop white .....	61	KS-100.....	68	Putty Knife .....	31		
Car Mop yellow.....	61	KS-1000.....	70	Putty Mix Board.....	32		
Car Pad black .....	62	KS-1050.....	73	<b>→ R</b>			
Car Polish Roll .....	62	KS-200.....	69	Rallye-Spray glänzend .....	49		
Chamois.....	78	KS-2100.....	70	Rallye-Spray matt .....	49		
Classicline Soft Pad.....	17	KS-250.....	72	Refinish 1 .....	60		
CLASSIC TAPE .....	40	KS-300.....	69	Refinish 2 .....	60		
Clean 'n Care .....	79	KS-3000.....	71	Refinish 3 .....	60		
Coarseline Grip .....	8	KS-400.....	72	Refinish Fast Cut .....	60		
Cockpit-Spray.....	80	KS-4000.....	71	Refinish Restorer .....	61		
Color Match Card .....	51	KS-500.....	69	Rostlöser.....	88		
Color Match Card Paper.....	52	KS-550.....	72	<b>→ S</b>			
Control-Spray .....	24	KS-800.....	70	Safety Lens.....	84		
CP E-Polisher .....	57	KS-850.....	73	Sanding Block 125 Grip.....	21		
CP Palm Sander .....	19	KS-Brush.....	69	Sanding Block 198 Grip.....	21		
<b>→ D</b>		KS-Dual Gun.....	71	Sanding Block 230 Grip.....	21		
Dispenser.....	31	KS - Gun.....	72	Sanding Block 400 Grip.....	22		
Dispenser Multi Mix .....	45	Kupferspray .....	88	Sanding Block Box Grip .....	22		
Dry Coat-orange.....	24	<b>→ L</b>		Sanding Block Grip.....	22		
Dry Coat-schwarz.....	24	Lackiergrundierung.....	47	Sanding Block Grip rund.....	23		
Dualmatic.....	30	Latex Hand .....	85	Sanding Block Hard.....	23		
Dust Keeper.....	47	Liquid Masking .....	36	Sanding Block Korky .....	22		
Dust Needle .....	53	<b>→ M</b>		Sanding Block Soft .....	23		
<b>→ E</b>		Magnetic Flat Strip.....	90	Scraper .....	79		
Easy Mask .....	37	Magnetic Gun Holder.....	52	Seat Covers .....	42		
Elastic beige .....	29	Magnetic Sanding Protection .....	90	SILVER TAPE.....	41		
Elastic weiss .....	29	MASKING PAPER MASTER.....	38	SLIM TAPE.....	39		
Etch Primer .....	49	MASKING PAPER TOP .....	39	Soft .....	27		
Excenter Back Pad Coarse.....	20	Masterline Grip .....	14, 15	Soft Interface Pad .....	21		
Excenter Back Pad Multi .....	20	MASTER TAPE.....	39	Speedmixer.....	31		
Excenter Back Pad Multi plus.....	20	MASTER TAPE II.....	40	Spray .....	30		
Excenter Classic .....	19	Metallic .....	28	Squeezer.....	79		
<b>→ F</b>		Micro Tip.....	53	Star Dust P1 .....	83		
Felgensilber .....	50	Mini Sanding Discs .....	63	Star Dust P2 .....	83		
Fill .....	27	MMIR-Mask Cover.....	36	Star Dust P2V .....	84		
Fine Block.....	64	MMIR-Mask Film.....	36	Star Mask .....	82		
FINE LINE TAPE BLUE .....	40	MMIR-Mask Light .....	37	Star Mask One .....	83		
Finish All In One.....	56	MMIR Knife.....	37	Star Mask Pre P2.....	82		
Finish Back Pad.....	58	MMIR Trolley.....	90	Star Mask Refill.....	82		
Finish Compound Felt.....	58	Mount Tape .....	66	Staub Stop.....	76		
Finish Diamond Shine .....	57	MS Air Gun .....	68	Staub Stop ULTRA .....	76		
Finish Foam black.....	58	MS Clear.....	44	Steel.....	28		
Finish Foam white.....	58	Multi.....	26	Steering Wheel Covers .....	42		
Finish Gloss & Shine.....	56	Multi-Mix Cup / Lid.....	45	Stripping Disc .....	17		
Finishline Grip .....	15, 64	Multi Light.....	26	Super Nitril Hand .....	86		
Finish Sander RC 9332 .....	20	Multi Silver Light .....	26	<b>→ T</b>			
Finish Speed Cut .....	56			Tape Off Disc.....	24		
				Thermo Spray .....	50		

Все представленные описания составлены на основе последней доступной нам информации и не являются инструкцией по применению.

Мы оставляем за собой право вносить изменения по мере необходимости.

© VOSSCHEMIE









a trademark of  
**VOSSCHEMIE**

**K+K Import OOO**  
ZAO ODEPO  
143000 Odintsovo-5  
Телефон: +7(499)943-0076  
Телефон: +7(499)943-0082  
Факс: +7(499)943-2045  
E-mail: [Info@carsystem.ru](mailto:Info@carsystem.ru)