

Dollex®

Аксессуары для Вашего автомобиля!



Каталог продукции
2014-2015

КАЧЕСТВЕННО! УДОБНО! ДОСТУПНО!

Автомобильные аксессуары DolleX

Продукция под торговой маркой 'DolleX' появилась впервые на российском рынке в 2010 году.

Основная специализация - разработка и производство качественных автомобильных аксессуаров для легковых автомобилей.

Политика компании направлена на то, чтобы, приобретая продукцию торговой марки "DolleX", потребитель получал продукт гарантированно стабильного качества по доступным ценам.

Идет постоянная работа по контролю качества продукции и расширению ассортимента.

Фирменная расширенная гарантия!



Для конечных потребителей на всю продукцию предоставляется **гарантия 2 года** с даты приобретения.

DOLLEX - КАЧЕСТВЕННО! УДОБНО! ДОСТУПНО!


Содержание

Внешний тюнинг	02
Домкраты	03
Зеркала	04
Камеры автомобильные	06
Компрессоры, манометры	07
Ключи автомобильные	11
Накидки на сиденье	15
Накладки бампера декоративные	17
Накладки внутренних порогов	19
Насосы	22
Оплётки рулевого колеса	23
Предохранители	26
Пробки бензобака	27
Провода для прикуривания	28
Разветвители прикуривателя	29
Стяжки груза, тросы буксировочные	32
Средства по уходу летняя серия	36
Средства по уходу зимняя серия	38
Сопутствующие товары	39
Сувениры	40
Шторки солнцезащитные	41
Шприцы для густой смазки	43
Демонстрационное оборудование	44

Внешний тюнинг позволяет сделать любой автомобиль совершенно необычным и уникальным.

Сетка защитно-декоративная ТМ «Dollex» позволит быстро и недорого придать внешнему виду автомобиля уникальные черты. Кроме того, сетка эффективно защищает элементы моторного отсека, радиаторы систем охлаждения и кондиционирования автомобиля от камней, грязи и насекомых.

**Облицовка радиатора (металлическая сетка декоративная)
хром 110 x 20 см, ячейки 8мм x 4мм**



Артикул: DKS-110
Штрих-код: 4680011292708
Вес ед. (кг.): 0,35
Размеры ДхШхВ, см: 118x23x1

Цвет: хром
Эффективно защищает элементы моторного отсека, радиатор системы охлаждения и кондиционирования автомобиля от камней, грязи и насекомых. Долговечная и легко монтируемая. Придает индивидуальность автомобилю.

**Облицовка радиатора (металлическая сетка декоративная)
черная 110 x 20 см, ячейки 8мм x 4мм**



Артикул: DKS-110
Штрих-код: 4680011292715
Вес ед. (кг.): 0,35
Размеры ДхШхВ, см: 118x23x1

Цвет: черный
Эффективно защищает элементы моторного отсека, радиатор системы охлаждения и кондиционирования автомобиля от камней, грязи и насекомых. Долговечная и легко монтируемая. Придает индивидуальность автомобилю.

Рамка номерного знака «Dollex» придает автомобилю стильный внешний вид, обеспечивает сохранность государственного регистрационного номерного знака автомобиля от посягательств мошенников. Адаптированы под номерной знак РФ. Имеют стильный внешний вид. Укомплектованы крепежом.

**Рамка номерного знака металлическая,
с металлическим адаптером в сборе,
черная (к-т)**



Артикул: SPL-28
Штрих-код: 4680011291985
Вес ед. (кг.): 0.632
Размеры ДхШхВ, см: 53x13x2

Изготовлена из нержавеющей стали 0,7 мм.
Адаптер из оцинкованной стали с виброизоляторами в комплекте.
Антивандальная и долговечная.

**Рамка номерного знака нержавеющая
сталь с металлическим адаптером
в сборе (к-т)**



Артикул: SPL-29
Штрих-код: 4680011291985
Вес ед. (кг.): 0.632
Размеры ДхШхВ, см: 53x13x2

Изготовлена из нержавеющей стали 0,7 мм.
Адаптер из оцинкованной стали с виброизоляторами в комплекте.
Антивандальная и долговечная.

**Рамка номерного знака нержавеющая
сталь с пластмассовым адаптером
в сборе (к-т)**



Артикул: SPL-30
Штрих-код: 4680011292722
Вес ед. (кг.): 0.252
Размеры ДхШхВ, см: 53x14x1

Изготовлена из нержавеющей стали 0,5 мм.
Адаптер из высококачественного полипропилена.
Антивандальная и долговечная.

Неотъемлемой частью комплектации любого автомобиля является подъёмное устройство или домкрат. Линейка автомобильных домкратов представлена тремя видами: механический или ромбический домкрат, гидравлический бутылочный и гидравлический подкатной.

Домкрат ромбический (1,0 т) 100-330 мм

Артикул: DT-01R
Штрих-код: 4680011290070
Вес ед. (кг.): 2,200
Размеры ДхШхВ, см: 38x11x11

Грузоподъёмность: 1 т
 Высота подхвата: 100 мм.
 Высота подъёма: 330 мм.
 Поворотная площадка подхвата.
 Устойчивая опорная площадка.
 Усиленный стальной каркас.

Домкрат ромбический (1,5 т) 105-365 мм

Артикул: DT-015R
Штрих-код: 4680011290094
Вес ед. (кг.): 2,900
Размеры ДхШхВ, см: 42x11x11

Грузоподъёмность 1,5 т
 Высота подхвата 105 мм.
 Высота подъёма 365 мм.
 Поворотная площадка подхвата.
 Устойчивая опорная площадка.
 Усиленный стальной каркас.

Домкрат ромбический (2,0 т) 105-395 мм

Артикул: DT-02R
Штрих-код: 4680011290056
Вес ед. (кг.): 3,100
Размеры ДхШхВ, см: 45x12x12

Грузоподъёмность 2 т
 Высота подхвата 105 мм.
 Высота подъёма 395 мм.
 Поворотная площадка подхвата.
 Устойчивая опорная площадка.
 Усиленный стальной каркас.

Домкрат гидравлический бутылочный (2,0 т) 158-308 мм в кейсе

Артикул: DT-02B
Штрих-код: 4680011290391
Вес ед. (кг.): 2,400
Размеры ДхШхВ, см: 57x18x26

Грузоподъёмность 2 т
 Высота подхвата 158 мм.
 Высота подъёма 308 мм.
 Ход штока 90 мм.
 Ход удлинительного винта 60 мм.
 Предохранительный клапан.
 Удобная упаковка.

Домкрат гидравлический бутылочный (4,0 т) 200-380 мм в кейсе

Артикул: DT-04B
Штрих-код: 4680011290414
Вес ед. (кг.): 3,700
Размеры ДхШхВ, см: 18x11x28

Грузоподъёмность 4 т.
 Высота подхвата 200 мм.
 Высота подъёма 380 мм.
 Ход штока 120 мм. Ход
 удлинительного винта 60 мм
 Предохранительный клапан.
 Удобная упаковка.

Домкрат гидравлический подкатной (2,0 т) 135-335 мм в кейсе, вес 7,5 кг

Артикул: DT-02F
Штрих-код: 4680011290438
Вес ед. (кг.): 8,500
Размеры ДхШхВ, см: 47x22x15

Грузоподъёмность 2 т.
 Высота подхвата 135 мм.
 Высота подъёма 335 мм.
 Предохранительный клапан.
 Поворотная площадка.
 Усиленный металлический каркас.
 Вращающиеся колеса для более
 легкого размещения.

Зеркала внутрисалонные - важный элемент комфорта водителя и безопасности вождения автомобиля. Салонные зеркала «DolleX» поставляются в потребительской упаковке из прочного микрогофрокартона, обеспечивающего сохранность товара при транспортировке и хранении.

Зеркала «мертвой зоны» предназначены для использования в качестве дополнительного элемента обзора, в помощь штатным боковым зеркалам автомобиля. Линейка зеркал «мертвой зоны» представлена шестью артикулами различного дизайна, формы, размеров и комплектации, способные удовлетворить самого взыскательного потребителя.

Зеркала поставляются в блистерной потребительской упаковке. В комплект входит двухсторонняя липкая лента.



Зеркало 'мертвой зоны' на липучке, круглое (D=50 мм) (уп. 2 шт.)

Артикул: BS-050
Штрих-код: 4680011292425
Вес ед. (кг.): 0,032
Размеры ДхШхВ, см: 17x8x2

Комплект : 2 шт. + скотч. Устанавливается на боковое зеркало или зеркало заднего вида. Сферическая поверхность зеркала эффективно увеличивает углы обзора, что позволяет контролировать мертвые зоны. Способ крепления: скотч двухсторонний.



Зеркало 'мертвой зоны' на липучке, круглое (D=50 мм) хром

Артикул: BS-056
Штрих-код: 4680011292500
Вес ед. (кг.): 0,030
Размеры ДхШхВ, см: 13x9x2



Комплект: 1 шт. + скотч. Цвет: серебристый. Устанавливается на боковое зеркало или зеркало заднего вида. Подвижное основание зеркала позволяет эффективно контролировать мертвые зоны. Способ крепления: скотч двухсторонний.



Зеркало 'мертвой зоны' на липучке, круглое (D=50 мм) черное

Артикул: BS-055
Штрих-код: 4680011292449
Вес ед. (кг.): 0,030
Размеры ДхШхВ, см: 13x9x2

Комплект: 1 шт. + скотч. Цвет: черный. Устанавливается на боковое зеркало или зеркало заднего вида. Подвижное основание зеркала позволяет эффективно контролировать мертвые зоны. Способ крепления: скотч двухсторонний.



Зеркало 'мертвой зоны' на липучке, круглое (D=75 мм)

Артикул: BS-075
Штрих-код: 4680011292463
Вес ед. (кг.): 0,040
Размеры ДхШхВ, см: 15x12x2

Комплект: 1 шт. + скотч. Устанавливается на боковое зеркало. Большая поверхность зеркала эффективно увеличивает углы обзора, что позволяет контролировать мертвые зоны. Обратите внимание, объекты в зеркале будут казаться дальше, чем они есть. Способ крепления: скотч двухсторонний.



Зеркало 'мертвой зоны' на липучке, круглое (D=95 мм)

Артикул: BS-095
 Штрих-код: 4680011292487
 Вес ед. (кг.): 0,060
 Размеры ДхШхВ, см: 15x12x2

D=95 мм Комплект: 1 шт. + скотч
 Устанавливается на боковое зеркало. Большая поверхность зеркала эффективно увеличивает углы обзора, что позволяет контролировать мертвые зоны. Обратите внимание, объекты в зеркале будут казаться дальше, чем они есть. Способ крепления: скотч двухсторонний.



Зеркало 'мертвой зоны' на липучке, 'сектор' (уп. 2 шт.)

Артикул: BS-505
 Штрих-код: 4680011292524
 Вес ед. (кг.): 0,054
 Размеры ДхШхВ, см: 18x8x2

50 x 50 мм Комплект : 2 шт. + скотч Устанавливается на боковое зеркало или зеркало заднего вида. Регулируемый угол наклона зеркального элемента позволяет эффективно контролировать мертвые зоны. Способ крепления: скотч двухсторонний.

Зеркало салонное панорамное (300 мм) двойное



Артикул: PM-300
 Штрих-код: 4680011292562
 Вес ед. (кг.): 0,284
 Размеры ДхШхВ, см: 31x14x4

Зеркало двойное 300 мм. Отличный обзор. Прочная и надежная конструкция. Легкая и быстрая установка. Упаковка: картон + воздушно-пузырчатая пленка.

Имеет дополнительную широкоугольную поворотную секцию для обзора салона автомобиля.

Зеркало салонное панорамное (330 мм)



Артикул: PM-330
 Штрих-код: 4680011292586
 Вес ед. (кг.): 0,206
 Размеры ДхШхВ, см: 35x8x5

Зеркало 330 мм. Отличный обзор. Прочная и надежная конструкция. Легкая и быстрая установка. Упаковка: картон + воздушно-пузырчатая пленка.

Зеркало салонное панорамное (430 мм)



Артикул: PM-430
 Штрих-код: 4680011292548
 Вес ед. (кг.): 0,292
 Размеры ДхШхВ, см: 43x8x6

Зеркало 430 мм Отличный обзор. Прочная и надежная конструкция. Легкая и быстрая установка. Упаковка: картон + воздушно-пузырчатая пленка.

Камеры изготавливаются из натурального каучука и рассчитаны на повышенную нагрузку. Автокамеры DolleX соответствуют стандартам ГОСТ Р 4754-97. Надёжность в отношении нагрузки и скорости по стандарту безопасности ГОСТ Р 41.30-99 (Правила № 30 ЕЭК ООН).

Гарантией продвижения нашей продукции на Российском рынке, является высокое качество, а следовательно и надёжность изделия. Автокамеры представлены только легкой линейкой.



Камера R12x135 TR-13 резиновая

Артикул: 135R12-TR13

Штрих-код: 4680011293040

Вес ед. (кг.): 0.834

Размеры ДхШхВ, см: 26x17x3

Автомобильная камера R12 подходит на автомобили семейства Ока, Daewoo, Peugeot, Chevrolet и т.д. Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 135/80R12

Камера R13x175 TR-13 резиновая

Артикул: 175R13-TR13

Штрих-код: 4680011290117

Вес ед. (кг.): 0.994

Размеры ДхШхВ, см: 23x20x7

Автомобильная камера R13 подходит на автомобили семейства ВАЗ, Hyundai, Renault, Mitsubishi и т.д. машин подобного класса.

Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 165/70R13, 175/70R13, 185/65R13, 185/70R13.

Камера R14x175/185 TR-13 резиновая

Артикул: 175/185R14-TR13

Штрих-код: 4680011290131

Вес ед. (кг.): 1,048

Размеры ДхШхВ, см: 23x21x6

Автомобильная камера R14 подходит на автомобили семейства ВАЗ, Москвич, Opel, Toyota, Renault и т.д. Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 185/65R14

Камера R15x185 TR-13 резиновая

Артикул: 185R15-TR13

Штрих-код: 4680011290155

Вес ед. (кг.): 1,230

Размеры ДхШхВ, см: 25x20x6

Автомобильная камера R15 подходит на автомобили семейства ГАЗ, Ford, Toyota, Nissan, Hyundai и т.д. Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 195/65R15, 205/65R15, 205/70R15, 205/75R15

Камера R16x185 TR-13 резиновая

Артикул: 185R16-TR13

Штрих-код: 4680011290179

Вес ед. (кг.): 1,416

Размеры ДхШхВ, см: 28x21x6

Автомобильная камера R16 для автомобилей семейства Ваз, ГАЗ, Бычок импортных машин подобного класса. Типоразмеры шин, на которые подходит данная камера, имеют следующие обозначения: 185/60R16; 185/65R16; 185/70R16; 195/60R16

В настоящее время производятся автомобильные пневматические компрессора DolleX 5-ти модификаций, позволяющие максимально обеспечить потребности потребителя. При разработке конструкции и организации производства автомобильных пневматических компрессоров, компания DolleX решала задачу вывода на рынок конкурентоспособного продукта с параметрами, максимально отвечающими требованиям потребителя, при гарантированном качестве и сроке службы.

Как мы разработали надежную конструкцию и снизили себестоимость?

Конструкция привода



В этой части конструкции выбор пал на вариант с приводом шатуна от электродвигателя **напрямую**, т.е. шатун находится на самом валу двигателя, что позволило отказаться от подшипникового соединения шатуна и кривошипа. Данный вариант конструкции существенно снижает себестоимость компрессора и повышает надежность и долговечность узла в целом.

За счет оптимизации затрат при выборе конструкции прямого привода шатуна, стало возможным использовать более качественные материалы остальных частей компрессора. Так для изготовления цилиндров и картеров некоторых моделей компрессоров выбрана сталь. Применили необычную конструкцию поршня, он алюминиевый и выполнен слитно с шатуном. Между поршнем и шатуном шарнирное соединение отсутствует, поэтому геометрия поршня и цилиндра рассчитана таким образом, что небольшой по высоте поршень наклоняется вместе с шатуном. Преимущество данной компоновки – это её простота, экономичность, она дала возможность уменьшить высоту цилиндра, благодаря чему удалось снизить массу компрессора в целом.

Качественные материалы

Зазор между поршнем и зеркалом цилиндра компенсируется специальным уплотнительным кольцом из тефлона, что уменьшает нагрев из-за трения между поршнем и цилиндром. Наличие теплового зазора у уплотнительного кольца повышает надежность и увеличивает срок службы компрессора.

Инновации в клапанном узле



Особое внимание при разработке было уделено клапанному узлу. Забор воздуха в цилиндре происходит из полости, которая находится под поршнем. Полость с внешним пространством сообщается через клапан. В самом поршне выполнен впускной клапан. Он представляет собою отверстие, которое прикрывается специальной пластиной-пружиной из высококачественной стали.

Не оставлен без внимания вопрос безопасной эксплуатации компрессора.

В цепь питания электроприбора включен стандартный автомобильный плавкий предохранитель. Это гарантирует защиту электропроводки автомобиля в случае короткого замыкания в электрической цепи подключенного прибора.

В результате разработки получилась простая и не требующая больших затрат при производстве конструкция, которая явилась основой для запуска в производство серии автомобильных пневматических компрессоров DolleX.

Безопасность эксплуатации



Особое внимание уделено доле себестоимости компрессоров в части транспортных и таможенных расходов. Организация доставки продукции от места производства до конечного потребителя производится квалифицированными специалистами при сотрудничестве с лучшими транспортными компаниями. Важную роль в оптимизации себестоимости играет планирование производства с целью обеспечения бесперебойного процесса реализации при оптимальном уровне запасов на складах.

Сниженные издержки

Взвешенный подход к решению вопросов по организации производства, выбора конструкции и оптимизации расходов на логистику позволил предложить потребителям конкурентоспособный на рынке продукт.

Особенности штатной комплектации:

Все модификации компрессоров DolleX оснащены надежным навинчивающимся на ниппель шины латунным штуцером и качественным аналоговым (стрелочным) манометром с хорошо различимой и удобной в использовании шкалой.

**Компрессор 'DolleX' 12V, 14 A, 10 Атм, 35 л/мин, предохранитель, сумка**

Артикул: DL-4001
Штрих-код: 4680011290018
Вес ед. (кг.): 2,206
Размеры ДхШхВ, см: 25x14x19

Производительность: 35л/мин
Напряжение: 12-13,5 В
Максимальный ток: 14А
Максимальное давление: 10 кг/см3 (150 PSI)
 Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, брезентовая сумка в комплекте.

Отличительные особенности. Линейка компрессоров DolleX начинается с моделей DL-4001 и DL-4002. Конструкция с минимальным количеством подвижных частей в кривошипно-шатунном механизме и использование уплотнительного кольца из тефлона в сочетании с небольшой производительностью, обеспечила рекордно низкий уровень шума работающего компрессора на уровне 67– 69 децибелл.

Компрессор 'DolleX' 12V, 14 A, 10 Атм, 40 л/мин, предохранитель, сумка

Артикул: DL-5011
Штрих-код: 4680011291077
Вес ед. (кг.): 2,392
Размеры ДхШхВ, см: 26x18x25

Производительность: 40 л/мин
Напряжение: 12-13,5 В
Максимальный ток: 14А
Максимальное давление: 10 кг/см3 (150 PSI)
 Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, клапан сброса давления на корпусе, низкий уровень шума (69 Дб), брезентовая сумка в комплекте.

Отличительные особенности. Модель Dollex DL-5011 оснащается клапаном сброса давления воздуха, размещенным на корпусе прибора, что позволяет более гибко управлять процессом накачки.

Компрессор 'DolleX' 12V, 14 A, 10 Атм, 40 л/мин, предохранитель, фонарь, сумка

Артикул: DL-4002
Штрих-код: 4680011291091
Вес ед. (кг.): 2,386
Размеры ДхШхВ, см: 28x18x22

Производительность: 40 л/мин.
Напряжение: 12-13,5 В.
Максимальный ток: 14А
Максимальное давление: 10 кг/см3 (150 PSI)
Тип фонаря: светодиодный.
 Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, низкий уровень шума (69 Дб), яркий светодиодный фонарь, брезентовая сумка в комплекте.

Отличительные особенности. Отличием модификации компрессора DolleX DL-4002 является наличие яркого светодиодного фонаря, который будет очень полезен при использовании компрессора в темное время суток.

Компрессор 'DolleX' 12V, 20 A, 10 Атм, 55 л/мин, предохранитель, шланг, на клеммы, сумка



Артикул: DL-0001
Штрих-код: 4680011291114
Вес ед. (кг.): 2,824
Размеры ДхШхВ, см: 25x21x18

Производительность: 55 л/мин.
Напряжение: 12-13,5 В
Максимальный ток: 20А
Максимальное давление: 10 кг/см³ (150 PSI)

Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, металлические поршень и клапаны, манометр на съёмном шланге 2,5м, надёжные зажимы на клеммы АКБ, брезентовая сумка в комплекте.

Отличительные особенности. Модель DolleX DL-0001 находится в середине линейки компрессоров DolleX, имеет повышенную производительность до 55 л/мин, манометр на гибком съёмном шланге и подключение на клеммы АКБ автомобиля.

Компрессоры DolleX проектировались с таким расчётом, чтобы их можно было использовать не только для накачки автомобильных шин, а для выполнения различных задач. Для этого, к компрессорам можно подсоединить специализированные штуцера-переходники. Они поставляются в комплекте со всеми компрессорами.

Теперь, выезжая на природу, можно без проблем накачать надувные лодки, спортивный инвентарь, надувные круги, матрацы, бассейн и т. д.

Терморегулятор не позволит перегреться компрессору, если вы его включили и по каким-то причинам о нём забыли.



Для удобства переноски и хранения все компрессоры DolleX оснащаются удобными брезентовыми сумками.

А для эффективности оформления торговых точек и удобства покупателей компрессоры DolleX упакованы в красочно оформленную упаковку с указанием технических характеристик, возможностей и преимуществ товара.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года.

Компрессор 'DolleX' 12V, 30 A, 10 Атм, 72 л/мин, 2-х поршневой, предохранитель, шланг, на клеммы, сумка




Артикул: DL-5020
Штрих-код: 4680011291138
Вес ед. (кг.): 3,184
Размеры ДхШхВ, см: 31x19x24

Производительность: 72 л/мин.
Напряжение: 12-13,5 В
Максимальный ток: 30А
Максимальное давление: 10 кг/см³ (150 PSI)

Алюминиевый корпус, мотор с прямым приводом, в конструкции отсутствуют шестерни, два цилиндра, металлические поршни и клапаны, клапан сброса давления на корпусе, гибкий съёмный шланг 2,5 м, надёжные зажимы на клеммы АКБ, брезентовая сумка в комплекте.

Отличительные особенности. Особо стоит отметить самую мощную модификацию DL-5020 в серии компрессоров DolleX производительностью 72л/мин. Для уверенного выполнения поставленных задач данная модель оснащена двумя цилиндрами, что позволит поднять давление даже в пробитом колесе. Гибкий витой шланг длиной 2,5 метра обеспечит работу на достаточно большом удалении от компрессора. Так как максимально допустимое давление, развиваемое компрессором, составляет 10 атмосфер, то он предназначен для накачки шин малотоннажных грузовиков, микроавтобусов и тяжелых джипов. С помощью этого компрессора уже можно проводить аэрографические или антикоррозионные работы.

Предназначены для измерения и контроля давления в шинах. Отличаются точностью показаний, удобным и легким применением. Могут применяться для замера давления в шинах различных транспортных средств.




Манометр шинный 5 атм.

Артикул: MSC-05
Штрих-код: 4680011293347
Вес ед. (кг.): 0,054
Размеры ДхШхВ, см: 17x11x3



- Диапазон измерения: 0 - 5 Атм. / 0 - 75 PSI;
- Корпус манометра изготовлен из ударопрочного пластика;
- Измеренные показания фиксируются;
- Оснащен кнопкой сброса.



Манометр шинный 7,5 атм. металлический

Артикул: MSC-07
Штрих-код: 4680011293385
Вес ед. (кг.): 0,104
Размеры ДхШхВ, см: 17x11x3



- Диапазон измерения: 0 - 7 Атм. / 0 - 100 PSI;
- Измеренные показания фиксируются;
- Оснащен кнопкой сброса;
- Высокопрочный металлический корпус.




Манометр шинный 7 атм. цифровой, с подсветкой

Артикул: MSC-20
Штрих-код: 4680011293323
Вес ед. (кг.): 0,068
Размеры ДхШхВ, см: 17x11x3



- ЖК дисплей;
- Диапазон измерения: 0-100 psi/0-7.0 Bar/0-7.0 kg/cm/ 0-700 кпа;
- Питание: 3V, CR2032;
- Рабочая температура: 0 °C до 40 °C;
- Погрешность прибора: +/- 0,5 psi / 0,05 Bar/ 0,05 kg/cm/ 5 кпа;
- Автоматическое отключение.



Пистолет для накачивания колес с манометром

Артикул: PNS-37
Штрих-код: 4680011293545
Вес ед. (кг.): 0,378
Размеры ДхШхВ, см: 33x16x4



Предназначен для работы в составе с пневматическим компрессором для подкачки шин и измерения давления.

- Диапазон измерения: 0-16 Атм / 0-220 PSI;
- Эргономичная ручка;
- Кнопка стравливания воздуха;
- Быстросъемное соединение;
- Гибкий шланг для работы в узких и труднодоступных местах.

Разнообразные наборы ключей ТМ «Dollex» пригодятся любому мастеру в работе по дому и в гараже.

Ключ баллонный 17х19х21х23 телескопический



Артикул: KBT-093
 Штрих-код: 4680011292005
 Вес ед. (кг.): 1,050
 Размеры ДхШхВ, см: 42х14х3

В комплекте две универсальные головки: 17-19 мм и 21-23 мм.
 Стальная телескопическая рукоятка: 350-530 мм.



Ключи Dollex изготовлены из хром-ванадиевой стали.



Ключи баллонные, "крест"

Артикул	Наименование продукции	Штрих-код	Вес (ед.), кг	Размеры ДхШхВ, см.
KBX-122	Ключ баллонный 'крест' 17х19х21х22	4680011291909	1,000	36х36х3
KBX-123	Ключ баллонный 'крест' 17х19х21х22 хром	4680011291923	1,000	36х36х3
KBX-211	Ключ баллонный 'крест' 17х19х21х22х1/2" усиленный, хром	4680011291947	1,000	36х36х3
KBX-113	Ключ баллонный 'крест' 17х19х21х1/2" усиленный	4680011290636	1,000	36х36х3
KBX-114	Ключ баллонный 'крест' 17х19х21х1/2" усиленный, хром	4680011290636	1,100	36х36х3
KBX-111	Ключ баллонный 'крест' 17х19х21х23	4680011290650	1,000	36х36х2
KBX-112	Ключ баллонный 'крест' 17х19х21х23 хром	4680011291886	1,100	36х36х2

Ключ свечной шарнирный х16 (210 мм)



Артикул: KS-16071
 Штрих-код: 4680011291299
 Вес ед. (кг.): 0,220
 Размеры ДхШхВ, см: 27х10х2

Изготовлены из высококачественной углеродистой стали. Хромированное антикоррозионное покрытие наконечника.
 Удобная Т-образная обрезиненная рукоятка.
 Прочное шарнирное соединение.

Ключ свечной шарнирный х21 (210 мм)



Артикул: KS-21071
 Штрих-код: 4680011291312
 Вес ед. (кг.): 0,240
 Размеры ДхШхВ, см: 27х10х2



Набор ключей Г-образных торкс (7 шт. T10-T40), L=150mm



Артикул: SGT-007
 Штрих-код: 4680011293026
 Вес ед. (кг.): 0.164
 Размеры ДхШхВ, см: 20x10x1

Набор ключей TORX с Г-образным наконечником.

Изготовлено из хром-ванадиевой стали (CrV Steel).

Размерный ряд:



Набор ключей Г-образных торкс (9 шт. T10-T50), L=180mm




Артикул: SGT-009
 Штрих-код: 4680011293002
 Вес ед. (кг.): 0.360
 Размеры ДхШхВ, см: 27x10x3

Набор ключей TORX с Г-образным наконечником.

Изготовлено из хром-ванадиевой стали (CrV Steel).

Размерный ряд:



Набор ключей шестигранных (8 шт. 2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм)



Артикул: AW-348
 Штрих-код: 4680011291961
 Вес ед. (кг.): 0.132
 Размеры ДхШхВ, см: 10x8x2



Размерный ряд: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм.

Ключи надежно закреплены на кольце.

Обладают высокой прочностью и продолжительным эксплуатационным ресурсом.



Все ключи DolleX изготовлены из хром-ванадиевой стали.



Набор ключей шестигранных (9 шт. 1,5-10 мм) с шаром, L=180mm




Артикул: SHB-009
 Штрих-код: 4680011292982
 Вес ед. (кг.): 0.368
 Размеры ДхШхВ, см: 27x10x3

Набор шестигранных ключей с шаровидным наконечником.

Шаровидный наконечник позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.

Изготовлено из хром-ванадиевой стали (CrV Steel)

Размерный ряд: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм.



Максимальный рабочий угол наклона 25 градусов

Наборы ключей предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Профиль кольцевого зева имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже.



Все ключи DolleX изготовлены из хром-ванадиевой стали.

Набор ключей комбинированных (6 шт. 8-17 мм), хром



Артикул: SCH-006
Штрих-код: 4680011292845
Вес ед. (кг.): 0,376
Размеры ДхШхВ, см: 18x13x3

Размерный ряд: 8мм; 10мм; 12мм; 13мм; 14мм; 17мм.
Изготовлено из хром-ванадиевой стали (CrV Steel).
Удобный пластиковый держатель.

Набор ключей комбинированных (8 шт. 8-19 мм), хром



Артикул: SCH-008
Штрих-код: 4680011292869
Вес ед. (кг.): 0,556
Размеры ДхШхВ, см: 14x20x5

Размерный ряд: 6 мм; 8мм; 10мм; 12мм; 13мм; 14мм; 17мм; 19 мм.
Изготовлено из хром-ванадиевой стали (CrV Steel).
Удобный пластиковый держатель.

Набор ключей комбинированных (10 шт. 7-22 мм), хром



Артикул: SCH-010
Штрих-код: 4680011292906
Вес ед. (кг.): 0,908
Размеры ДхШхВ, см: 20x23x5

Размерный ряд: 7 мм; 8мм; 10мм; 12мм; 13мм; 14мм; 15мм; 17мм; 19 мм; 22мм.
Изготовлено из хром-ванадиевой стали (CrV Steel).
Удобный пластиковый держатель.

Набор ключей комбинированных (12 шт. 6-22 мм), хром



Артикул: SCH-012
Штрих-код: 468011292968
Вес ед. (кг.): 0,934
Размеры ДхШхВ, см: 20x23x5

Размерный ряд: 6 мм; 7мм; 8мм; 9мм; 10мм; 11мм; 12мм; 13мм; 14мм; 17мм; 19 мм; 22 мм
Изготовлено из хром-ванадиевой стали (CrV Steel).
Удобный пластиковый держатель.

Ключ комбинированный Dollex в ассортименте



Изготовлены из специально подобранных сортов высококачественной инструментальной стали, обеспечивающей высочайшие показатели сопротивляемости на излом.

Арт.	Наименование продукции	Штрих-код	Длина, мм	Вес, кг
KCE-07	Ключ комбинированный 7x7	4680011293415	108	0,032
KCE-08	Ключ комбинированный 8x8	4680011293422	126	0,038
KCE-10	Ключ комбинированный 10x10	4680011293439	141	0,054
KCE-11	Ключ комбинированный 11x11	4680011293408	152	0,062
KCE-12	Ключ комбинированный 12x12	4680011293446	164	0,072
KCE-13	Ключ комбинированный 13x13	4680011293453	170	0,084
KCE-14	Ключ комбинированный 14x14	4680011293477	185	0,106
KCE-15	Ключ комбинированный 15x15	4680011293460	194	0,114
KCE-16	Ключ комбинированный 16x16	4680011293484	208	0,136
KCE-17	Ключ комбинированный 17x17	4680011293491	215	0,152
KCE-18	Ключ комбинированный 18x18	4680011293507	220	0,150
KCE-19	Ключ комбинированный 19x19	4680011293514	237	0,182
KCE-22	Ключ комбинированный 22x22	4680011293521	276	0,284
KCE-24	Ключ комбинированный 24x24	4680011293538	285	0,318

Съемник масляного фильтра (серп)



Артикул: SMF-042
Штрих-код: 4680011292302
Вес ед. (кг.): 0,172
Размеры ДхШхВ, см: 30x13x2

Выполнен в форме серпа имеет удобную рукоятку. Отличается повышенной надежностью.

Предназначен для установки и демонтажа масляных фильтров.

Съемник масляного фильтра (цепь)



Артикул: SMF-033
Штрих-код: 4680011290032
Вес ед. (кг.): 0,180
Размеры ДхШхВ, см: 3x10x29

Изготовлен из высококачественной углеродистой стали.

Предназначен для установки и демонтажа масляных фильтров.

Любой человек, проводящий много часов за рулём автомобиля, к концу рабочего дня отметит у себя дискомфорт или даже боль в спине, связанные с затеканием мышц.

Накидка на сиденье массажная незаменима при длительном нахождении за рулём т.к. способствует снятию усталости и улучшению кровоснабжения тела.

Накидка на сиденье с подогревом DolleX имеет стильный внешний вид, сочетается с любой отделкой интерьера. Универсальная - подходит для установки на любое автомобильное кресло. Выполнена из высококачественного тканного материала.

Накидка на сиденье массажная 127x39 см



Артикул: DL-012
Штрих-код: 4680011291251
Вес ед. (кг.): 1,580
Размеры ДхШхВ, см: 37x30x7

Универсальная накидка размером 127x39 см, подходит для сиденья любого автомобиля. Обеспечивает хорошую вентиляцию тела. Оказывает массажный эффект для мышц спины во время нахождения в кресле. Незаменима при длительном нахождении за рулём т.к. способствует снятию усталости и улучшению кровоснабжения тела. Выполнена из экологически чистых материалов.

Накидка на сиденье массажная 135x41 см



Артикул: DL-012B
Штрих-код: 4680011291275
Вес ед. (кг.): 1,772
Размеры ДхШхВ, см: 39x30x7

Универсальная накидка размером 135x41 см, подходит для сиденья любого автомобиля. Обеспечивает хорошую вентиляцию тела. Оказывает массажный эффект для мышц спины во время нахождения в кресле. Незаменима при длительном нахождении за рулём т.к. способствует снятию усталости и улучшению кровоснабжения тела. Выполнена из экологически чистых материалов.

Накидка на сиденье массажная 137x42 см



Артикул: DL-315
Штрих-код: 4680011290612
Вес ед. (кг.): 1,833
Размеры ДхШхВ, см: 39x30x7

Универсальная накидка размером 137x42 см, подходит для сиденья любого автомобиля. Обеспечивает хорошую вентиляцию тела. Оказывает массажный эффект для мышц спины во время нахождения в кресле. Незаменима при длительном нахождении за рулём т.к. способствует снятию усталости и улучшению кровоснабжения тела. Выполнена из экологически чистых материалов.

Накидка на сиденье с э/подогревом 450 x 450 мм, серая



Артикул: NSP-404
Штрих-код: 4680011292128
Вес ед. (кг.): 0,306
Размеры ДхШхВ, см: 44x43x1

- Цвет: Серый;
 - Напряжение: 12V;
 - Ток: 3А;
 - Мощность: 21.6W - 36W.

Стильный внешний вид сочетается с любой отделкой интерьера. Универсальная - подходит для установки на любое автомобильное кресло. Выполнена из высококачественного тканного материала.

Стильный внешний вид сочетается с любой отделкой интерьера. Универсальные - подходят для установки на любое автомобильное кресло. Выполнены из высококачественного тканного материала.

Накидка на сиденье с э/подогревом 450 x 450 мм, черная



Артикул: NSP-400
Штрих-код: 4680011292104
Вес ед. (кг.): 0,306
Размеры ДхШхВ, см: 44x43x1

- Цвет: Чёрный;
- Напряжение: 12V;
- Ток: 3А;
- Мощность: 21.6W - 36W.

Накидка на сиденье с э/подогревом 950 x 470 мм со спинкой, регулятором, серая



Артикул: NSP-374
Штрих-код: 4680011292081
Вес ед. (кг.): 0,600
Размеры ДхШхВ, см: 52x49x3

- Цвет: Серый;
- Напряжение: 12V;
- Ток: 3А;
- Мощность: 21.6W - 36W.

Накидка на сиденье с э/подогревом 950 x 470 мм со спинкой, регулятором, черная



Артикул: NSP-371
Штрих-код: 4680011292029
Вес ед. (кг.): 0,600
Размеры ДхШхВ, см: 52x49x3

- Цвет: Чёрный;
- Напряжение: 12V;
- Ток: 3А;
- Мощность: 21.6W - 36W.

Накидка на сиденье с э/подогревом 980 x 520 мм со спинкой, регулятором, серая



Артикул: NSP-354
Штрих-код: 4680011292043
Вес ед. (кг.): 0,630
Размеры ДхШхВ, см: 55x52x4

- Цвет: Серый;
- Напряжение: 12V;
- Ток: 3А;
- Мощность: 21.6W - 36W.

Накидка на сиденье с э/подогревом 980 x 520 мм со спинкой, регулятором, черная



Артикул: NSP-351
Штрих-код: 4680011292067
Вес ед. (кг.): 0,630
Размеры ДхШхВ, см: 55x52x4

- Цвет: Чёрный;
- Напряжение: 12V;
- Ток: 3А;
- Мощность: 21.6W - 36W.




Отличительные особенности:



Безопасная эксплуатация




Удобные режимы нагрева



Качественные и надёжные материалы

Придают автомобилю стильный и неповторимый вид.

Эффективно защищают бампер от повреждения лакокрасочного покрытия.



Отличительные особенности:

- Полированная нержавеющая сталь
- Толщина стали 0,5 мм
- Быстрая установка
- Крепление на двухстороннюю липкую ленту
- Спиртовая антисептическая салфетка в комплекте



Ассортимент накладок бампера:

Наименование	Артикул	Штрих-код
Накладка на задний бампер CHEVROLET Cruze (2011-2013)	NBI-001	4680011294405
Накладка на задний бампер CHEVROLET Cruze хэтчбэк (2011-2013)	NBI-002	4680011294412
Накладка на задний бампер FORD Focus 3	NBI-003	4680011294429
Накладка на задний бампер HYUNDAI Solaris	NBI-004	4680011294436
Накладка на задний бампер MAZDA CX-5	NBI-005	4680011294443
Накладка на задний бампер KIA Rio	NBI-006	4680011294450
Накладка на задний бампер KIA Sorento (2012-2014)	NBI-007	4680011294467

Накладка на задний бампер KIA Sorento (2009-2013)	NBI-008	4680011294474
Накладка на задний бампер TOYOTA Corolla (2006-2010)	NBI-009	4680011294481
Накладка на задний бампер TOYOTA Corolla (2010-2014)	NBI-010	4680011294498
Накладка на задний бампер TOYOTA Land Cruiser Prado 150	NBI-011	4680011294504
Накладка на задний бампер TOYOTA Highlander (2010-2014)	NBI-012	4680011294511
Накладка на задний бампер SKODA Octavia (2008-2013)	NBI-013	4680011294528
Накладка на задний бампер SKODA Octavia (2013->)	NBI-014	4680011294535
Накладка на задний бампер SKODA Yeti (2009-2013)	NBI-015	4680011294542
Накладка на задний бампер MITSUBISHI Outlander (2013-2014)	NBI-016	4680011294559
Накладка на задний бампер MITSUBISHI Outlander (2007-2013)	NBI-017	4680011294566
Накладка на задний бампер MITSUBISHI ASX (2010-2013)	NBI-018	4680011294573
Накладка на задний бампер NISSAN Teana (<-2013)	NBI-019	4680011294580
Накладка на задний бампер NISSAN Qashqai (<-2013)	NBI-020	4680011294597
Накладка на задний бампер LIFAN Solano	NBI-021	4680011294603
Накладка на задний бампер RENAULT Logan (<-2009)	NBI-022	4680011294610
Накладка на задний бампер RENAULT Logan (2009-2014)	NBI-023	4680011294627
Накладка на задний бампер RENAULT Logan (2014->)	NBI-024	4680011294634
Накладка на задний бампер RENAULT Duster (2011-2013)	NBI-025	4680011294641
Накладка на задний бампер VW Passat B5 седан	NBI-026	4680011294658
Накладка на задний бампер VW Passat B5 универсал	NBI-027	4680011294665
Накладка на задний бампер VW Polo (2009-2014)	NBI-028	4680011294672
Накладка на задний бампер VW T5, T6	NBI-029	4680011294689
Накладка на задний бампер VW Golf 6 (2009-2013)	NBI-030	4680011294696
Накладка на задний бампер SSANGYONG Actyon (2011-2013), Kyron (2009-2014)	NBI-031	4680011294702
Накладка на задний бампер Hover H3, H5	NBN-001	4680011294719
Накладка на задний бампер CHEVROLET Lacetti универсал	NBN-002	4680011294726
Накладка на задний бампер LADA Kalina	NBI-201	4680011294733
Накладка на задний бампер LADA Granta	NBI-202	4680011294757
Накладка на задний бампер LADA Priora седан	NBI-203	4680011294740
Накладка на задний бампер LADA Priora универсал	NBI-204	4680011294764
Накладка на задний бампер LADA Largus универсал	NBN-201	4680011294771

Придают автомобилю стильный и неповторимый вид.

Эффективно защищают пороги от повреждения лакокрасочного покрытия.



Отличительные особенности:

- Полированная нержавеющая сталь
- Толщина стали 0,5 мм
- Быстрая установка
- Крепление на двухстороннюю липкую ленту
- Спиртовая антисептическая салфетка в комплекте

Ассортимент накладок на пороги:

Наименование	Артикул	Размер, мм./2шт.	Размер, мм./2 шт.	Штрих-код
Накладки на пороги AUDI B4, B3, A4	NPK-001	450x46	380x35	4680011293767
Накладки на пороги BMW X5	NPK-002	450x35	250x35	4680011293750
Накладки на пороги Chevrolet Aveo (<-2013), Lacetti, Lanos, Niva	NPK-003	450x31	210x31	4680011293774
Накладки на пороги FORD Galaxi	NPK-004	550x35	200x35	4680011293637
Накладки на пороги FORD Focus 2, Focus 3, Mondeo (<-2007)	NPK-005	450x35	220x35	4680011293781
Накладки на пороги NISSAN Qashqai, Teana, Note, Almera (2013->)	NPK-006	450x35	200x35	4680011293798
Накладки на пороги VW B5, B6, Caddy, T4, Tiguan	NPK-007	450x35	НЕТ	4680011293804
Накладки на пороги VW Passat B7	NPK-008	450x35	220x35	4680011293644
Накладки на пороги SUZUKI Swift, Kizashi	NPK-009	450x61	200x61	4680011293811

Накладки на пороги TOYOTA Prado, Land Cruiser 200	NPK-010	520x43	340x43	4680011294245
Накладки на пороги CHEVROLET Aveo (2013->)	NPS-001	450x61	125x61	4680011293828
Накладки на пороги CHEVROLET Cruze (<-2013), Epica, Orlando	NPS-002	450x55	200x55	4680011293835
Накладки на пороги CHEVROLET Cruze (2013->)	NPS-003	450x55	200x55	4680011293842
Накладки на пороги CHEVROLET Cobalt	NPS-004	200x61	500x61	4680011293590
Накладки на пороги CITROEN C4 (<-2013), C5 (<-2013), Berlingo	NPS-005	450x55	200x55	4680011293859
Накладки на пороги CITROEN C4 (2013->)	NPS-006	400x61	400x61	4680011293866
Накладки на пороги FORD Kuga (2013->)	NPS-007	550x61	200x61	4680011293873
Накладки на пороги HONDA CRV	NPS-008	450x61	125x61	4680011293613
Накладки на пороги HONDA Civic	NPS-009	450x55	200x55	4680011293620
Накладки на пороги HYUNDAI i40 (2013->)	NPS-010	550x77	200x77	4680011293880
Накладки на пороги HYUNDAI i55 (2013->)	NPS-011	450x61	300x61	4680011293897
Накладки на пороги HYUNDAI i35 (2013->)	NPS-012	600x77	200x77	4680011293903
Накладки на пороги HYUNDAI Elantra (2013->)	NPS-013	550x77	200x77	4680011293910
Накладки на пороги HYUNDAI i30 (2013->)	NPS-014	550x77	200x77	4680011293927
Накладки на пороги HYUNDAI Grandeur	NPS-015	550x77	200x77	4680011293934
Накладки на пороги HYUNDAI Solaris	NPS-016	450x55	250x55	4680011293606
Накладки на пороги HYUNDAI Santa Fe (2013->)	NPS-017	450x61	250x61	4680011293941
Накладки на пороги KIA Ceed (2013->), Cerato (2013->), Sportage (2013->)	NPS-018	450x77	200x77	4680011293958
KIA Picanto, Rio (<-2013), Venga, Sportage (<-2013), Sorento, Mohave (<-2013)	NPS-019	450x55	200x55	4680011293965
Накладки на пороги KIA Soul (2013->)	NPS-020	450x61	200x61	4680011293972
Накладки на пороги KIA Rio (2013->)	NPS-021	450x61	200x61	4680011293989
Накладки на пороги KIA Mohave (2013->)	NPS-022	450x55	300x55	4680011293996
Накладки на пороги MITSUBISHI ASX (2013->)	NPS-023	550x77	300x77	4680011294009
Накладки на пороги MITSUBISHI Pajero IV	NPS-024	450x77	HET	4680011293668
Накладки на пороги MITSUBISHI ASX (<-2013), Outlander, Lancer-X	NPS-025	450x55	250x55	4680011294016
Накладки на пороги MERCEDES Vito	NPS-026	450x46	HET	4680011293651
Накладки на пороги MAZDA 3 (<-2013), 6 (<-2013), 5	NPS-027	450x55	200x55	4680011294023
Накладки на пороги MAZDA 3 (2013->), 6 (2013->)	NPS-028	550x77	200x77	4680011294030

Накладки на пороги MAZDA CX-5	NPS-029	450x61	200x61	4680011293675
Накладки на пороги MAZDA CX-7	NPS-030	450x55	200x55	4680011293682
Накладки на пороги NISSAN X-Trail	NPS-031	450x42	200x42	4680011293699
Накладки на пороги OPEL Astra (<-2013), Zafira (<-2013), Meriva, Insignia (<-2013)	NPS-032	450x55	300x55	4680011294047
OPEL Astra (2013->)	NPS-033	450x61	150x61	4680011294061
Накладки на пороги OPEL Insignia (2013->)	NPS-034	450x45	150x45	4680011294054
Накладки на пороги OPEL Mokka	NPS-035	450x61	250x61	4680011293705
Накладки на пороги OPEL Zafira (2013->)	NPS-036	450x55	450x55	4680011294078
Накладки на пороги PEUGEOT 408, 4007, 308, 3008, 308SW	NPS-037	370x55	260x46	4680011294085
Накладки на пороги RENAULT Logan, Megane, Sandero	NPS-038	450x55	300x55	4680011294092
Накладки на пороги Renault Fluence	NPS-039	450x55	200x55	4680011293712
Накладки на пороги Renault Duster	NPS-040	450x52	180x52	4680011293729
Накладки на пороги Skoda Fabia, Octavia, Roomster	NPS-041	450x55	300x55	4680011294108
Накладки на пороги SSANG YONG Kyron	NPS-042	520x55	270x55	4680011293736
Накладки на пороги SSANG YONG Actyon	NPS-043	452x48	261x48	4680011293743
Накладки на пороги SSANG YONG Rexton	NPS-044	590x52	390x52	4680011294115
Накладки на пороги TOYOTA Corolla (<-2013)	NPS-045	450x61	190x61	4680011294153
Накладки на пороги TOYOTA Corolla (2013->)	NPS-046	450x55	250x55	4680011294122
Накладки на пороги TOYOTA RAV-4	NPS-047	410x55	200x55	4680011294160
Накладки на пороги TOYOTA Hilux	NPS-048	550x35	300x35	4680011294177
Накладки на пороги VW Polo	NPS-049	450x46	260x46	4680011294139
Накладки на пороги VW Touareg (2013->)	NPS-050	450x45	220x45	4680011294146
Накладки на пороги VW Golf, Jetta	NPS-051	450x55	250x55	4680011294184
Накладки на пороги LADA Largus	NPK-101	450x55	300x55	4680011294191
Накладки на пороги BA3-2170, 21104, 21124	NPS-201	450x46	260x46	4680011294207
Накладки на пороги BA3-1118	NPS-202	450x46	380x35	4680011294214
Накладки на пороги BA3-2190	NPS-203	450x46	380x35	4680011294221
Накладки на пороги BA3-2121	NPS-204	450x55	HET	4680011294238

Применяется для накачивания сжатым воздухом колёс автомобилей, мото и вело техники, а также игрушек и прочих надувных изделий.



Насос ножной один цилиндр, усиленный

Артикул: DL-1010
Штрих-код: 4680011291053
Вес ед. (кг.): 1,170
Размеры ДхШхВ, см: 29x10x11

- Цилиндр: диаметр 55 x 120 мм;
- Максимальное давление: 7кг/см² (100 PSI);
- Рабочий объем: 285 см³.

Отличительные особенности насосов DolleX:

- Точный манометр;
- Противоскользкая платформа;
- Усиленный каркас.



Насос ножной два цилиндра

Артикул: DL-2200
Штрих-код: 4680011291039
Вес ед. (кг.): 1,198
Размеры ДхШхВ, см: 25x15x7

- Два цилиндра: диаметр 55 x 100 мм.;
- Максимальное давление: 7кг/см² (100 PSI);
- Рабочий объем: 475 см³.



Насос перекачки технических жидкостей, ручной




Артикул: RPU-007
Штрих-код: 4680011293279
Вес ед. (кг.): 0,512
Размеры ДхШхВ, см: 35x15x8

- Длина шланга: 1,5 м.;
- Производительность: 5,1 л/мин.;
- Материал: маслостойкая пластмасса.

Предназначен для подачи и перекачивания воды, дизельного топлива, бензина, спирта, и других технических жидкостей (кроме растворителей) из одной емкости в другую.

- Нет необходимости искать воронку!
- Не нужно никаких насадок на канистру!
- Совместим с любыми видами канистр.
- Легок и удобен в эксплуатации.
- Сохраняет экологию окружающей среды.

*Ни капли мимо,
ни капли в рот 😊*



Оплетка на руль DolleX - это привлекательный и стильный аксессуар, который также защищает руль от нежелательных повреждений, износа или царапин.

Оплетка руля DolleX улучшает сцепление между автомобильным рулём и руками водителя, прекращает скольжение рук по рулевому колесу и прокручивание этого колеса. Вам больше не придется испытывать дискомфорт от соприкосновения с холодным рулем зимой. Все эти проблемы легко решаются при грамотном выборе оплетки.

Оплетки выполнены из высококачественного полиуретана, имитирующего натуральные материалы. Очень приятны на ощупь и придают рулю элегантный вид. Отличное решение для салонов с классическим интерьером.

Оплетка руля D 38 см черная с аппликацией



Артикул: OPL-38591
Штрих-код: 4680011294856
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см черная, рельефная со вставками под дерево



Артикул: OPL-38301
Штрих-код: 4680011290575
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см черная, рельефная со вставками



Артикул: OPL-38011
Штрих-код: 4680011290599
Вес ед. (кг.): 0,370
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см черная с вставками под дерево



Артикул: OPL-38221
Штрих-код: 4680011290513
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см черная



Артикул: OPL-38611
Штрих-код: 4680011290490
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см черная с цветными вставками



Артикул: OPL-38511
Штрих-код: 4680011290476
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см черная с блестящими вставками

Артикул: OPL-38361
Штрих-код: 4680011290551
Вес ед. (кг.): 0,370
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см спонж, черная

Артикул: OPL-38321
Штрих-код: 4680011290452
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D=38 см меховая, серая

Артикул: OPL-38551
Штрих-код: 4680011292166
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D=38 см меховая, черная

Артикул: OPL-38554
Штрих-код: 4680011292142
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 38 см серая

Артикул: OPL-38614
Штрих-код: 4680011294870
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D=38 см серая

Артикул: OPL-38514
Штрих-код: 4680011294894
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D=38 см серая, переплет

Артикул: OPL-38624
Штрих-код: 4680011292241
Вес ед. (кг.): 0,490
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D=38 см черная, переплет

Артикул: OPL-38621
Штрих-код: 4680011292227
Вес ед. (кг.): 0,490
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D=38 см спонж, серая



Артикул: OPL-38324
Штрих-код: 4680011292289
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 38x38x4

Оплетка руля D 40 см черная со вставками



Артикул: OPL-40361
Штрих-код: 4680011290537
Вес ед. (кг.): 0,370
Размеры ДхШхВ, см: 40x40x4

Оплетка руля D=40 см спонж, черная



Артикул: OPL-40321
Штрих-код: 4680011292265
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 40x40x4

Оплетка руля D=40 см черная



Артикул: OPL-40611
Штрих-код: 4680011292203
Вес ед. (кг.): 0,490
Размеры ДхШхВ, см: 40x40x4

Оплетка руля D 42 см черная



Артикул: OPL-42611
Штрих-код: 4680011294917
Вес ед. (кг.): 0,490
Размеры ДхШхВ, см: 42x42x4

Оплетка руля D=42 см черная со вставками



Артикул: OPL-42361
Штрих-код: 4680011292180
Вес ед. (кг.): 0,500
Размеры ДхШхВ, см: 42x42x4

Линейка предохранителей DolleX представлена: предохранители цилиндрические с керамическим корпусом, предохранители флажковые и предохранители флажковые mini, а также предохранители флажковые со световым индикатором обрыва. Все флажковые предохранители укомплектованы пинцетом.


Предохранители цилиндрические (7x8A+3x16A)



Артикул: PRCL-30
Штрих-код: 4680011290377
Вес ед. (кг.): 0,012
Размеры ДхШхВ, см: 13x9x1

Набор 10 штук.
 Номинальные значения силы тока предохранителей: 8А-16А
 Плавкая вставка из сплава цинка. При замене используйте предохранители аналогичного номинала и типа.

Предохранители флажковые 1x5A+1x7,5A+2x10A+2x15A+2x20A+1x25A+1x30A с пинцетом



Артикул: PRFS-10
Штрих-код: 4680011290339
Вес ед. (кг.): 0,022
Размеры ДхШхВ, см: 20x9x1

Набор 10 штук.
 Диапазон номинальных значений силы тока предохранителей: 5А-30А.
 Плавкая вставка из сплава цинка.
 Пинцет в комплекте.

Предохранители флажковые MINI 1x5A+1x7,5A+2x10A+2x15A+2x20A+1x25A+1x30A с пинцетом



Артикул: PRFM-20
Штрих-код: 4680011290353
Вес ед. (кг.): 0,012
Размеры ДхШхВ, см: 16x9x1

Набор 10 штук.
 Диапазон номинальных значений силы тока предохранителей: 5-30А.
 Плавкая вставка из сплава цинка.
 Пинцет в комплекте.


Предохранители флажковые с индикатором обрыва MINI 1x5A+1x7,5A+2x10A+2x15A+2x20A+1x25A+1x30A с пинцетом



Артикул: PRFM-21
Штрих-код: 4680011292746
Вес ед. (кг.): 0,014
Размеры ДхШхВ, см: 16x9x1

Набор 10 штук.
 Диапазон номинальных значений силы тока предохранителей: 5-30А.
 Плавкая вставка из сплава цинка. При разрушении плавкой вставки загорается световая сигнализация и его легко обнаружить и заменить.
 Пинцет в комплекте.

Предохранители флажковые с индикатором обрыва 1x5A+1x7,5A+2x10A+2x15A+2x20A+1x25A+1x30A=10шт. с пинцетом



Артикул: PRFS-11
Штрих-код: 4680011292760
Вес ед. (кг.): 0,026
Размеры ДхШхВ, см: 20x9x1

Набор 10 штук.
 Диапазон номинальных значений силы тока предохранителей: 5-30А.
 Плавкая вставка из сплава цинка. При разрушении плавкой вставки загорается световая сигнализация и его легко обнаружить и заменить.
 Пинцет в комплекте.

Пробка бензобака с ключом защищает ваш автомобиль от противоправных действий. Подбирайте пробки согласно применяемости для вашего автомобиля. Пробки имеют металлическую личинку и комплект ключей.

Пробка бензобака ВА3-2101-2107, 2121 с ключом

Артикул: КТВ-001
Штрих-код: 4680011292647
Вес ед. (кг.): 0,160
Размеры ДхШхВ, см: 9x8x4

В комплекте 2 ключа,
металлическая личинка.

Пробка бензобака ВА3-2101-2107, 2121 с ключом, хром

Артикул: КТВ-007
Штрих-код: 4680011292661
Вес ед. (кг.): 0,104
Размеры ДхШхВ, см: 7x6x7

В комплекте 2 ключа,
металлическая личинка.

Пробка бензобака ВА3-2108-2115 с ключом

Артикул: КТВ-008
Штрих-код: 4680011292609
Вес ед. (кг.): 0,104
Размеры ДхШхВ, см: 7x6x7

В комплекте 2 ключа,
металлическая личинка.

Пробка бензобака ВА3-2108-2115 с ключом, хром

Артикул: КТВ-009
Штрих-код: 4680011292623
Вес ед. (кг.): 0,104
Размеры ДхШхВ, см: 7x6x7

В комплекте 2 ключа,
металлическая личинка.

Пробка бензобака ГАЗ-24 с ключом, хром

Артикул: КТВ-021
Штрих-код: 4680011292685
Вес ед. (кг.): 0,140
Размеры ДхШхВ, см: 8x8x4

В комплекте 2 ключа,
металлическая личинка.

Идеальная проводимость в сильный мороз. Полностью медная жила.

Провода для прикуривания 200 А 'резина' (2,5 м) в сумке (к-т)



Артикул: PS-200
Штрих-код: 4680011294931
Вес ед. (кг.): 1,000
Размеры ДхШхВ, см: 26x26x6

Параметры:
- Диаметр кабеля: 8 мм;
- Количество жил в кабеле: 100 штук;
- Сечение жилы: 0,3 мм;
- Длина кабеля: 2,5 м;
- Материал оплетки: TPR.

Предназначен для запуска автомобилей с аккумулятором ёмкостью до 50 А/ч.

Провода для прикуривания 300 А 'резина' (2,5 м) в сумке (к-т)



Артикул: PS-300
Штрих-код: 4680011294948
Вес ед. (кг.): 1,100
Размеры ДхШхВ, см: 26x26x6

Параметры:
- Диаметр кабеля: 8,5 мм;
- Количество жил в кабеле: 140 штук;
- Сечение жилы: 0,3 мм;
- Длина кабеля: 2,5 м;
- Материал оплетки: TPR.

Предназначен для запуска автомобилей с аккумулятором ёмкостью до 75 А/ч.

Провода для прикуривания 400 А 'резина' (2,5 м) в сумке (к-т)



Артикул: PS-400
Штрих-код: 4680011294955
Вес ед. (кг.): 1,200
Размеры ДхШхВ, см: 26x26x6

Параметры:
- Диаметр кабеля: 10 мм;
- Количество жил в кабеле: 140 штук;
- Сечение жилы: 0,32 мм;
- Длина кабеля: 2,5 м;
- Материал оплетки: TPR.

Предназначен для запуска автомобилей с аккумулятором ёмкостью до 120 А/ч.

Линейка разветвителей гнезда прикуривателя ТМ «Dollex» представлена 12 артикулами, позволяющими подключить портативные CD/DVD проигрыватели, мобильные телефоны, видеорегистраторы и другие потребители небольшой мощности.

Прикуриватель (разветвитель) на 2 гнезда USB (800 mA и 2100 mA)



Артикул: PR-75
Штрих-код: 4680011290278
Вес ед. (кг.): 0,042
Размеры ДхШхВ, см: 15x8x3

Разветвитель USB со световым индикатором на два разъёма.
Рабочее напряжение: 12 В
Напряжение на выходе: 5 В
Суммарная мощность потребителей: до 14,5 Вт

Разъем USB 800mA: MP3, iPod, iPhone, смартфонов и мобильных телефонов.

Разъем USB 2100mA: Предназначен для зарядки всех типов планшетных компьютеров (iPad, Galaxy Tab)

Прикуриватель (разветвитель) на 1 гнездо + USB (1000 mA)



Артикул: PR-34
Штрих-код: 4680011290254
Вес ед. (кг.): 0,092
Размеры ДхШхВ, см: 19x10x5

Разветвитель прикуривателя на два разъёма, регулируемый угол наклона (4 положения) и световой индикатор для удобства использования.

Разъем 12 В: Рабочее напряжение: 12 В. Максимальный ток : 10 А. Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт

Разъем USB: Напряжение на выходе: 5 В. Максимальный ток : 1 А. Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, смартфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

Прикуриватель (разветвитель) на 1 гнездо + гнездо прикуривателя



Артикул: PR-38
Штрих-код: 4680011290216
Вес ед. (кг.): 0,170
Размеры ДхШхВ, см: 19x12x4

Разветвитель прикуривателя на два разъёма 12 В, регулируемый угол наклона (4 положения) и световой индикатор для удобства использования. Одно гнездо для подвижной части прикуривателя.

- Рабочее напряжение: 12 В;
- Максимальный ток : 10 А;
- Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт.

Прикуриватель (разветвитель) на 2 гнезда



Артикул: PR-33
Штрих-код: 4680011290193
Вес ед. (кг.): 0,080
Размеры ДхШхВ, см: 19x9x4

Разветвитель прикуривателя со световым индикатором на два разъёма. Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

- Рабочее напряжение: 12 В;
- Максимальный ток : 10 А;
- Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт.

Прикуриватель (разветвитель) на 2 гнезда



Артикул: PR-76
Штрих-код: 4680011290230
Вес ед. (кг.): 0,080
Размеры ДхШхВ, см: 19x10x4

Разветвитель прикуривателя на два разъёма 12 В, регулируемый угол наклона для удобства использования. Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

- Рабочее напряжение: 12 В;
- Максимальный ток : 10 А;
- Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт.

Прикуриватель (разветвитель) на 3 гнезда + 2 USB (1000 mA)



Артикул: PR-61
Штрих-код: 4680011290292
Вес ед. (кг.): 0,194
Размеры ДхШхВ, см: 21x16x4

Разветвитель прикуривателя с подсветкой на 3 разъёма 12 В + 2 разъёма USB. **3 разъёма 12 В:**

- Рабочее напряжение: 12 В;
- Максимальный ток: 10 А;
- Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт.

2 разъёма USB:

- Напряжение на выходе: 5 В;
- Максимальный ток : 1 А.

Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, смартфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

Прикуриватель (разветвитель) на 4 гнезда + USB (500 mA)



Артикул: PR-62
Штрих-код: 4680011290315
Вес ед. (кг.): 0,210
Размеры ДхШхВ, см: 20x18x4

Разветвитель прикуривателя с подсветкой на 4 разъёма 12 В + разъём USB 500 mA

4 разъёма 12 В

- Рабочее напряжение: 12 В;
- Максимальный ток : 10 А;
- Суммарная мощность потребителей: до 120 Вт.

Разъем USB

- Напряжение на выходе: 5 В;
- Максимальный ток : 0,5 А.

Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

Прикуриватель (разветвитель) на 1 гнездо USB (1000 mA)



Артикул: PR-10
Штрих-код: 4680011293071
Вес ед. (кг.): 0,020
Размеры ДхШхВ, см: 12x8x4

Разветвитель прикуривателя USB со световым индикатором.

Разъем USB 1000 mA:

- Рабочее напряжение 12В/24В;
- Напряжение на выходе 5В;
- Мощность потребления до 5Вт.

Предназначен для подключения MP3, iPod, iPhone смартфонов и телефонов.

Прикуриватель (разветвитель) на 2 гнезда USB (1000 mA и 2100 mA)

Артикул: PR-28
Штрих-код: 4680011293064
Вес ед. (кг.): 0.018
Размеры ДхШхВ, см: 12x8x3

Разъем USB 1000mA: предназначен для зарядки MP3, iPod, iPhone, смартфонов и мобильных телефонов.

Разъем USB 2100mA: Предназначен для зарядки всех типов планшетных компьютеров (iPad, Galaxy Tab).

- Рабочее напряжение 12В;
- Максимальный ток 10А;
- Суммарная мощность потребителей 10,5 Вт.

Прикуриватель (разветвитель) на 2 гнезда + 1 USB (1000 mA)

Артикул: PR-39
Штрих-код: 4680011292807
Вес ед. (кг.): 0.186
Размеры ДхШхВ, см: 21x15x4

Разветвитель прикуривателя на 2 разъёма + USB и световой индикатор. Для удобства пользования, длина провода 1 м.

Разъемы 12В:

- Рабочее напряжение 12В;
- Максимальный ток 10А;
- Суммарная мощность потребителей 120 Вт.

Разъем USB:

- Напряжение на выходе 5В;
- Максимальный ток 1А.

Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, смартфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

Прикуриватель (разветвитель) на 2 гнезда + 2 USB (1000 mA)

Артикул: PR-56
Штрих-код: 4680011292784
Вес ед. (кг.): 0.148
Размеры ДхШхВ, см: 19x13x5

Разветвитель прикуривателя на 2 разъёма 12В + 2 разъёма USB и световой индикатор для удобства использования.

Разъемы 12В:

- Рабочее напряжение 12В;
- Максимальный ток 10А;
- Суммарная мощность потребителей 120 Вт.

Разъем USB:

- Напряжение на выходе 5А;
- Максимальный ток 1А.

Предназначены для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, смартфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

Прикуриватель (разветвитель) на 3 гнезда + 1 USB (1000 mA)

Артикул: PR-40
Штрих-код: 4680011292821
Вес ед. (кг.): 0.236
Размеры ДхШхВ, см: 21x15x5

Разветвитель прикуривателя на 3 разъёма + USB и световой индикатор. Для удобства пользования, длина провода 1 м.

Разъемы 12В:

- Рабочее напряжение 12В;
- Максимальный ток 10А.
- Суммарная мощность потребителей 120 Вт

Разъем USB:

- Напряжение на выходе 5В;
- Максимальный ток 1А.

Предназначен для подключения портативных CD/DVD проигрывателей, iPhone, смартфонов, мобильных телефонов, видеорегистраторов и других потребителей небольшой мощности.

Если вы хотите сохранить свой груз при транспортировке - используйте ремни и стяжки для крепления груза «DolleX». Широчайший ассортимент продукции из 14 артикулов способен удовлетворить потребности в надежной фиксации самых разнообразных грузов. В линейке ТМ «DolleX» представлены стяжки с рабочим усилием от 0,9 до 10 тонн, длиной от 4 м до 12 м и шириной от 25 мм до 50 мм.

Лента для стяжных ремней «DolleX» изготавливается из 100% полиэстера. Трещоточные механизмы выдерживают заявленные нагрузки, просты в использовании и надёжны в эксплуатации. Все стяжки крепления груза упакованы в удобную сумку для хранения с замком-молнией.

Стяжка для крепления груза (12 м x 50 мм), 10 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-125010
Штрих-код: 4680011290711
Вес ед. (кг.): 2,750
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 5 т
- Мах нагрузка: 10 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (12 м x 50 мм), 5 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-125005
Штрих-код: 4680011290735
Вес ед. (кг.): 2,170
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 2,5 т
- Мах нагрузка: 5 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (12 м x 38 мм), 3,0 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-123830
Штрих-код: 4680011293101
Вес ед. (кг.): 1,208
Размеры ДхШхВ, см: 22x27x6

- Рабочее усилие: 1,5 т
- Мах нагрузка: 3т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (10 м x 50 мм), 10 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-105010
Штрих-код: 4680011290674
Вес ед. (кг.): 2,500
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 5 т
- Мах нагрузка: 10 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (10 м x 50 мм), 5 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-105005
Штрих-код: 4680011290698
Вес ед. (кг.): 2,000
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 2,5 т
- Мах нагрузка: 5 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (10 м x 38 мм), 3,0 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-103830
Штрих-код: 4680011293088
Вес ед. (кг.): 1,124
Размеры ДхШхВ, см: 22x18x5

- Рабочее усилие: 1,5 т
- Мах нагрузка: 3т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (8 м x 50 мм), 10 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-085010
Штрих-код: 4680011290834
Вес ед. (кг.): 2,380
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 5 т
- Мах нагрузка: 10 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (8 м x 50 мм), 5 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-085005
Штрих-код: 4680011290810
Вес ед. (кг.): 2,000
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 2,5 т
- Мах нагрузка: 5 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (8 м x 38 мм), 3,0 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-083830
Штрих-код: 4680011292388
Вес ед. (кг.): 1,450
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 1,5 т
- Мах нагрузка: 3 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (6 м x 50 мм), 10 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-065010
Штрих-код: 4680011290797
Вес ед. (кг.): 2,250
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 5 т
- Мах нагрузка: 10 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (6 м x 50 мм), 5 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-065005
Штрих-код: 4680011290773
Вес ед. (кг.): 1,830
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 2,5 т
- Мах нагрузка: 3 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (6 м x 38 мм), 3,0 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-063830
Штрих-код: 4680011292364
Вес ед. (кг.): 1,400
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Рабочее усилие: 1,5 т
- Мах нагрузка: 3 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (6 м х 25 мм), 1,5 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-062515
Штрих-код: 4680011292340
Вес ед. (кг.): 0,450
Размеры ДхШхВ, см: 12х12х4

- Рабочее усилие: 0,75 т
- Мах нагрузка: 1,5 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (6 м х 25 мм), 0,9 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-062509
Штрих-код: 4680011292326
Вес ед. (кг.): 0,500
Размеры ДхШхВ, см: 12х12х4

- Рабочее усилие: 0,9 т
- Мах нагрузка: 0,9 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза (4 м х 25 мм), 0,9 т (лента + механизм) в сумке



Артикул: ST-042501
Штрих-код: 4680011290759
Вес ед. (кг.): 0,360
Размеры ДхШхВ, см: 12х12х4

- Рабочее усилие: 0,9 т
- Мах нагрузка: 0,9 т
- Материал: 100 % полиэстер
- Удлинение 7% max

Стяжка для крепления груза эластичная ('паук')

Артикул: SPD-06
Штрих-код: 4680011290858
Вес ед. (кг.): 0,210
Размеры ДхШхВ, см: 15х12х2



Особенности стяжки:

- Длина троса: 80 см
- Количество крючков: 6
- Толщина троса: 8,0 мм
- Диаметр клюка: 3,2 мм

Стяжка-паук фиксирует перевозимый груз при помощи 6 эластичных тросов. При толщине троса 8 мм обладает большим запасом прочности.

Эластичность стяжки позволяет надёжно закрепить груз в багажнике автомобиля.

Лента для тросов буксировочных «Dollex» изготавливается из 100% полиэстера. Стальные крюки выдерживают заявленные нагрузки, просты в использовании и надёжны в эксплуатации.

Все тросы буксировочные упакованы в удобную сумку для хранения с замком-молнией.

Трос буксировочный (2,5 т) (5 м) 2 крюка, в сумке

Артикул: ТВ-255
Штрих-код: 4680011291749
Вес ед. (кг.): 1,450
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Ширина: 50 мм
- Нагрузка, мах 2,5 т
- 2 крюка в комплекте
- Материал: Polyester 100%
- Удлинение мах 7%

Трос буксировочный (3,5 т) (5 м) 2 крюка, в сумке

Артикул: ТВ-355
Штрих-код: 4680011291763
Вес ед. (кг.): 1,500
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Ширина: 50 мм
- Нагрузка, мах 3,5 т
- 2 крюка в комплекте
- Материал: Polyester 100%
- Удлинение мах 7%

Трос буксировочный (5 т) (5 м) 2 крюка, в сумке

Артикул: ТВ-505
Штрих-код: 4680011291787
Вес ед. (кг.): 1,550
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Ширина: 50 мм
- Нагрузка, мах 5 т
- 2 крюка в комплекте
- Материал: Polyester 100%
- Удлинение мах 7%

Трос буксировочный (7 т) (6 м) в сумке

Артикул: ТВ-706
Штрих-код: 4680011291800
Вес ед. (кг.): 1,200
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x12

- Ширина: 50 мм
- Нагрузка, мах 7 т
- Материал: Polyester 100%
- Удлинение мах 7%

Линейка аксессуаров летней серии выполнена из высококачественных материалов, подобранных специальным образом, чтобы обеспечить сохранность лакокрасочного покрытия автомобиля. Дизайн изделий разработан для максимального удобства в использовании.

Линейка летней серии представлена губками, салфетками и щётками для мойки автомобиля. Большинство щёток оборудованы коннектором для подключения подачи воды и встроенным краном.

Губка для мойки а/м 200x110x60, вакуумная упаковка



Артикул: GBA-05
Штрих-код: 4680011293248
Вес ед. (кг.): 0,030
Размеры ДхШхВ, см: 20,5x11x6

Изготовлена из мелкопористого поролона, не накапливающего частицы песка. Идеальна для мойки автомобиля. Деликатно и качественно удаляет грязь, не портит ЛКП.

Губка для мойки а/м 205x110x80



Артикул: GBA-07
Штрих-код: 4680011293255
Вес ед. (кг.): 0,028
Размеры ДхШхВ, см: 20,5x11x8

Изготовлена из мелкопористого поролона, не накапливающего частицы песка. Идеальна для мойки автомобиля. Деликатно и качественно удаляет грязь, не портит ЛКП.

Скребок водосгон 16 см



Артикул: SW-160
Штрих-код: 4680011293187
Вес ед. (кг.): 0,09
Размеры ДхШхВ, см: 26x16x4

- Ширина 160 мм.;
- Эргономичная ручка;
- Мягкое лезвие;
- Идеален для очистки стекол.

Скребок водосгон 22 см



Артикул: SW-220
Штрих-код: 4680011293194
Вес ед. (кг.): 0,106
Размеры ДхШхВ, см: 26x22x4

- Ширина 220 мм.;
- Эргономичная ручка;
- Мягкое лезвие;
- Идеален для очистки стекол.



Салфетка протирочная (32x43 см) замша

Артикул: DL-101
Штрих-код: 4680011294962
Вес ед. (кг.): 0,153
Размеры ДхШхВ, см: 6x7x18

Салфетка из высококачественной искусственной замши.

Рекомендации по использованию:

- Хорошо промойте салфетку перед тем, как использовать впервые.
- После использования вымойте салфетку с мылом.
- Всегда храните салфетку слегка влажной в футляре.
- В случае, если салфетка засохнет и затвердеет, намочите её.



Салфетка протирочная (43x64 см) замша

Артикул: DL-401
Штрих-код: 4680011294979
Вес ед. (кг.): 0,271
Размеры ДхШхВ, см: 7x8x23

Салфетка из высококачественной искусственной замши.

Рекомендации по использованию:

- Хорошо промойте салфетку перед тем, как использовать впервые.
- После использования вымойте салфетку с мылом.
- Всегда храните салфетку слегка влажной в футляре.
- В случае, если салфетка засохнет и затвердеет, намочите её.

Щетки Dollex для мытья идеально подходят для мойки крупногабаритных и легковых автомобилей. Мягкая щетина. Могут использоваться в зимний период для очистки от снега. Материал: алюминий, полипропилен, пластик (abs).

Щетка сметка для мытья а/м, телескопическая 102-165 см, под шланг

Удобная конструкция с мягкой ручкой.



Артикул: WSH-3026
Штрих-код: 4680011293163
Вес ед. (кг.): 0,636
Размеры ДхШхВ, см: 104x20x6



Штуцер под универсальный коннектор с краном.

Возможность подачи воды.

Щетка сметка для мытья а/м, телескопическая 75-130 см



Артикул: WSH-1960
Штрих-код: 4680011291176
Вес ед. (кг.): 0,492
Размеры ДхШхВ, см: 90x20x11

Щетка сметка для мытья а/м, телескопическая 65-100 см, с краником под шланг



Артикул: WSH-1951
Штрих-код: 4680011291152
Вес ед. (кг.): 0,500
Размеры ДхШхВ, см: 72x20x12

Щетка сметка для мытья а/м под шланг, 50 см, с краником



Артикул: WSH-1910
Штрих-код: 4680011294986
Вес ед. (кг.): 0,332
Размеры ДхШхВ, см: 52x9x12



Штуцер под универсальный коннектор с краном.

Щетка сметка для мытья а/м под шланг, 36 см, с краником



Артикул: WSH-1913
Штрих-код: 4680011294993
Вес ед. (кг.): 0,202
Размеры ДхШхВ, см: 36x7x10

Щетка сметка для мытья а/м под шланг, 33 см



Артикул: WSH-1912
Штрих-код: 4680011295006
Вес ед. (кг.): 0,188
Размеры ДхШхВ, см: 34x8x11



Штуцер универсальный под шланг

Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы.

В щётках используется щетина, не повреждающая лакокрасочное покрытие.

Благодаря удобной телескопической ручке лопата DolleX не займёт много места в Вашем багажнике. Лёгкая, с прочной и эргономичной рукояткой, ковшем из морозостойкого пластика, оснащённого металлическим кантом, лопата DolleX, незаменимый атрибут суровой Российской зимы.

Щетка сметка со скребком 45 см, мягкая ручка



Артикул: SNW-2201
Штрих-код: 4680011295013
Вес ед. (кг.): 0,178
Размеры ДхШхВ, см: 45x9x9

Щетина средней жесткости.
Удобная конструкция с мягкой ручкой. Скребок для чистки льда.
Материал: полипропилен, пластик (abs).

Щетка сметка со скребком 53 см, мягкая ручка



Артикул: SNW-2239
Штрих-код: 4680011291701
Вес ед. (кг.): 0,180
Размеры ДхШхВ, см: 53x11x10

Щетина средней жесткости.
Удобная конструкция с мягкой ручкой. Скребок для чистки льда.
Материал: полипропилен, пластик (abs).

Щетка сметка со скребком 56 см



Артикул: SNW-2218
Штрих-код: 4680011295020
Вес ед. (кг.): 0,226
Размеры ДхШхВ, см: 56x15x11

Щетина средней жесткости.
Удобная конструкция с мягкой ручкой. Скребок для чистки льда.
Материал: полипропилен, пластик (abs).

Щетка сметка со скребком 60 см



Артикул: SNW-2219
Штрих-код: 4680011294269
Вес ед. (кг.): 0,318
Размеры ДхШхВ, см: 60x12x5

Щетина средней жесткости.
Удобная конструкция с мягкой ручкой. Скребок для чистки льда.
Материал: полипропилен, пластик (abs).

Щетка сметка со скребком 60 см



Артикул: SNW-2231
Штрих-код: 4680011294283
Вес ед. (кг.): 0,290
Размеры ДхШхВ, см: 60x12x11

Щетина средней жесткости.
Удобная конструкция с мягкой ручкой. Скребок для чистки льда.
Материал: полипропилен, пластик (abs).

Лопата для снега с телескопической ручкой, металлический кант 110 см



Артикул: LPT-2298
Штрих-код: 4680011291725
Вес ед. (кг.): 0,566
Размеры ДхШхВ, см: 66x22x9

Лёгкая, с прочной и эргономичной рукояткой. Ковш из морозостойкого пластика, оснащённый металлическим кантом, обеспечивающим более долгий срок службы.

Перчатки х/б с ПВХ '5 ниток' (пара)



Артикул: Dollex
Вес ед. (кг.): 0,050
Размеры ДхШхВ, см: 20х6х1



Возможны поставки упаковками по 200 пар перчаток.

- Размер: 22;
- Класс вязки: 10 (10 петель на дюйм);
- Вес: 50 грамм;
- Состав: 85% хлопка, 15% полиэфирной нити, ПВХ.

- Отличительные особенности:**
- изготовлены из качественного сырья;
 - износостойкие;
 - отлично впитывают влагу;
 - не «жаркие», рука не потеет;
 - не «скользкие»;
 - отлично сидят на руке;
 - дешевле аналогов.



Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе

- Отличительные особенности:**
- Состав: вспененный EVA.
 - Обладает высокой адгезией;

Благодаря основе из вспененного полиэтилена, клейкая лента способна оптимально прилегать к поверхностям сложной формы, является лучшим средством для надежного соединения материалов с неровными и шероховатыми поверхностями.

Артикул	Наименование	Штрих-код
ET-125	Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе 12мм x 5м	4680011291657
ET-155	Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе 15мм x 5м	4680011294252
ET-225	Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе 22мм x 5м	4680011291664
ET-305	Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе 30мм x 5м	4680011291671
ET-405	Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе 40мм x 5м	4680011291688
ET-505	Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе 50мм x 5м	4680011291695

Лента изоляционная ПВХ (PVC) в ассортименте



- Толщина: 0,13 мм;
- Ширина: 19 мм;
- Длина: 9,1 м;
- Материал: полихлорвинил.

Обладает высокими клейкими свойствами.

Артикул	Наименование	Штрих-код
ET-1391BLACK	Лента изоляционная ПВХ (PVC) черная 19 мм x 9,10 м	4680011291237
ET-1319BLUE	Лента изоляционная ПВХ (PVC) синяя 19 мм x 9,10 м	4680011291213
ET-1319RED	Лента изоляционная ПВХ (PVC) красная 19 мм x 9,10 м	4680011291190

Фонарь ручной на 4xLR44, 3 диода, телескопический 550 мм, с магнитом



Артикул: FTS-03
Штрих-код: 4680011293552
Вес ед. (кг.): 0,118
Размеры ДхШхВ, см: 24х9х3

- Алюминиевый корпус;
- Три ярких светодиода LED;
- Два магнита;
- Гибкая, телескопическая ручка длина 170 - 550 мм.;
- Питание: LR44 x 4 шт.

Телескопический фонарик Dollex с тремя яркими светодиодами и магнитными торцевыми частями незаменимый и полезный аксессуар.

Благодаря магнитам фонарик может крепиться на любые металлические основы, что позволяет легко и быстро организовать освещение необходимого пространства.


Телескопическая ручка с магнитным наконечником, удлиняемая до 550 мм, позволяет легко доставать из труднодоступных мест упавшие металлические детали.

В летний период времени мы активно путешествуем на автомобиле. Компания «DolleX» позаботилась о создании летнего настроения Вам и Вашим детям.

Сувенир ТМ «DolleX» можно использовать в автомобиле, офисе, детской комнате. Солнечная батарея реагирует на изменения освещения и фигурки начинают движение.

Если вам нужно сделать недорогой, но приятный и запоминающийся подарок - сувенир солнечная игрушка ТМ «DolleX» выручит вас.

Артикул	Наименование	Штрих-код	Вес (ед.), кг	Размеры ДхШхВ, см
FFFLW-030	Сувенир солнечная игрушка 'flip flap цветок'	4680011290933	0,056	8x14x14
FFSFL-040	Сувенир солнечная игрушка 'flip flap подсолнух'	4680011290933	0,056	8x14x14
FFFRG-050	Сувенир солнечная игрушка 'flip flap лягушка'	4680011290971	0,056	8x14x14
FFBTF-080	Сувенир солнечная игрушка 'flip flap бабочка'	4680011290995	0,056	8x14x14
FFBEE-010	Сувенир солнечная игрушка 'flip flap пчелка'	4680011290896	0,056	8x14x14
FFBET-020	Сувенир солнечная игрушка 'flip flap божья коровка'	4680011290919	0,056	8x14x14
FFCML-090	Сувенир солнечная игрушка 'flip flap очаровашка'	4680011291015	0,074	

 **Flip Flap - работает от солнечной энергии!**
Не требует батареек!

Flip Flap "цветок"



Flip Flap "подсолнух"



Flip Flap "лягушка"



Flip Flap "бабочка"



Flip Flap "пчелка"



Flip Flap "божья коровка"



Flip Flap "очаровашка"



Автомобильные шторки, это не роскошь, а необходимый атрибут современного автомобиля, который имеет много полезных функций:

Во-первых, создают в машине уютную атмосферу. Салон вашей машины будет скрыт от нежелательных взглядов.

Во-вторых, шторки помогают снизить пагубное воздействие уф-лучей на детали отделки автомобиля и снизить температуру в салоне машины. Это становится очень актуально в летний период, особенно при длительных путешествиях.

В-третьих, автошторки прекрасная альтернатива тонировке. Солнцезащитные шторки в автомобиль, в отличие от тонировки, не имеют ограничений по светопропускаемости, а значит и не послужат дополнительным поводом для общения с сотрудниками ДПС.

Также, установив шторки в автомобиль, у Вас не возникнет спорных вопросов со специалистами сервисных центров, поскольку, исключаются такие неприятности, как выход из строя элементов обогрева заднего стекла, уменьшение дальности действия пультов дистанционного управления, ухудшение работы стеклоподъемников.

Следует отметить, что бронированные автомобили не рекомендуется тонировать в силу особенностей бронированных стёкол, а автомобильные шторки в данном случае, будут прекрасным решением.

Ну и конечно, установив солнцезащитные шторки в автомобиль, у Вас не возникнет ощущение уменьшения размера салона автомобиля, не ухудшается видимость в сумеречные часы, как при тонировании.

Шторка на заднее стекло 100 x 57 см черная



Артикул: SD-779
Штрих-код: 4680011293200
Вес ед. (кг.): 0,756
Размеры ДхШхВ, см: 11х3х2

Шторка на заднее стекло 100 x 57 см черная, трапеция



Артикул: SD-777
Штрих-код: 4680011293231
Вес ед. (кг.): 0,756
Размеры ДхШхВ, см: 11х3х2

Шторка на заднее стекло 100 x 57 см черная, трапеция




Артикул: SD-780
Штрих-код: 4680011293217
Вес ед. (кг.): 0,756
Размеры ДхШхВ, см: 11х3х2

Шторка на заднее стекло 110 x 57 см черная



Артикул: SD-778
Штрих-код: 4680011293224
Вес ед. (кг.): 0,756
Размеры ДхШхВ, см: 11х3х2

 Каждая шторка комплектуется набором для монтажа.



Отличительные особенности шторок:

- Уменьшают нагрев салона;
- Защищают интерьер автомобиля;
- Уменьшают воздействие ультрафиолета;
- Не ухудшают обзор.

- Материал PVC;
- Крепеж в комплекте;
- Легкая и быстрая установка;

Шторка на заднее стекло 100 x 50 см на присоске

Артикул: SD-083
Штрих-код: 4680011293262
Вес ед. (кг.): 0,102
Размеры ДхШхВ, см: 29x28x1

Комплект: Шторка + 4 присоски для установки.
 Быстро монтируется с помощью присосок. Компактно сворачивается.
 Выполнена из прозрачного гибкого мелко-ячеистого материала, не выгорающего в процессе эксплуатации.

Шторки на боковые стекла 38 x 44 см 'Cat' (уп. 2 шт.)

Артикул: SD-229
Штрих-код: 4680011290872
Вес ед. (кг.): 0,90
Размеры ДхШхВ, см: 19x19x1

Комплект: 2 шторки + 2 присоски для установки.
 Быстро монтируются с помощью присосок. Компактно сворачиваются.
 Выполнены из прозрачного гибкого мелко-ячеистого материала, не выгорающего в процессе эксплуатации.

Шторки на боковые стекла 38 x 44 см (уп. 2 шт.)

Артикул: SD-3844
Штрих-код: 4680011293316
Вес ед. (кг.): 0,075
Размеры ДхШхВ, см: 17x17x3

Комплект: 2 шторки + 2 присоски для установки.
 Быстро монтируются с помощью присосок. Компактно сворачиваются.
 Выполнены из прозрачного гибкого мелко-ячеистого материала, не выгорающего в процессе эксплуатации.

Шторки на боковые стекла 38 x 50 см (уп. 2 шт.)

Артикул: SD-3850
Штрих-код: 4680011293149
Вес ед. (кг.): 0,09
Размеры ДхШхВ, см: 22x18x1

Комплект: 2 шторки + 4 присоски для установки.
 Быстро монтируются с помощью присосок. Компактно сворачиваются.
 Выполнены из прозрачного гибкого мелко-ячеистого материала, не выгорающего в процессе эксплуатации.

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 130 x 60 см 'SILVER' односторонняя фольга

Артикул: SD-011
Штрих-код: 4680011295037
Вес ед. (кг.): 0,150
Размеры ДхШхВ, см: 60x14x14

Комплект: Шторка + 2 присоски для установки.
 Быстро монтируется с помощью присосок. Компактно сворачивается.
 Алюминиевая непрозрачная основа краски хорошо отражает солнечные лучи и ультрафиолет, защищая материалы отделки салона от их разрушительного воздействия.

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 130 x 60 см 'SILVER' двухсторонняя фольга

Артикул: SD-002
Штрих-код: 4680011293293
Вес ед. (кг.): 0,168
Размеры ДхШхВ, см: 60x14x15

Комплект: Шторка + 2 присоски для установки.
 Быстро монтируется с помощью присосок. Компактно сворачивается.
 Алюминиевая непрозрачная основа краски хорошо отражает солнечные лучи и ультрафиолет, защищая материалы отделки салона от их разрушительного воздействия.

**Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 145 x 70 см 'SILVER' двухсторонняя фольга**

Артикул: SD-157
Штрих-код: 4680011293125
Вес ед. (кг.): 0,220
Размеры ДхШхВ, см: 68x15x4

Комплект: Шторка + 2 присоски для установки.
 Быстро монтируется с помощью присосок. Компактно сворачивается.
 Алюминиевая непрозрачная основа краски хорошо отражает солнечные лучи и ультрафиолет, защищая материалы отделки салона от их разрушительного воздействия.

Предназначены для порционной смазки узлов и агрегатов.

Шприц для густой смазки рычажно-плунжерный (120 мл)



Артикул: GG-120
Штрих-код: 4680011291824
Вес ед. (кг.): 0,468
Размеры ДхШхВ, см: 24x8x4

В комплекте:

- наконечник с цанговым зажимом под пресс-масленку
- наконечник с выходом диаметром 1 мм.
- армированный шланг.

Рабочие характеристики:

Рабочее давление 310 bar.
Максимальное давление 700 bar.

Шприц для густой смазки рычажно-плунжерный (300 мл)



Артикул: GG-300
Штрих-код: 4680011291848
Вес ед. (кг.): 0,894
Размеры ДхШхВ, см: 30x12x6

В комплекте:

- наконечник с цанговым зажимом под пресс-масленку
- наконечник с выходом диаметром 1 мм.
- армированный шланг.

Рабочие характеристики:

Рабочее давление 310 bar.
Максимальное давление 700 bar.

Шприц для густой смазки рычажно-плунжерный (400 мл)



Артикул: GG-400
Штрих-код: 4680011291862
Вес ед. (кг.): 0,984
Размеры ДхШхВ, см: 35x12x6

В комплекте:

- наконечник с цанговым зажимом под пресс-масленку
- наконечник с выходом диаметром 1 мм.
- армированный шланг.

Рабочие характеристики:

Рабочее давление 310 bar.
Максимальное давление 700 bar.

Шприц для густой смазки рычажно-плунжерный (500 мл)



Артикул: GG-500
Штрих-код: 4680011293576
Вес ед. (кг.): 1,388
Размеры ДхШхВ, см: 41x13x7

В комплекте:

- наконечник с цанговым зажимом под пресс-масленку
- наконечник с выходом диаметром 1 мм.
- армированный шланг.

Рабочие характеристики:

Рабочее давление 310 bar.
Максимальное давление 700 bar.

Уважаемые Партнеры! Предлагаем Вашему вниманию торгово-демонстрационное оборудование для успешных продаж автоаксессуаров DolleX.

Торговое оборудование представляет из себя пристенный стеллаж - разборную металлическую конструкцию, которую несложно собрать самостоятельно.

В комплекте одного стеллажа поставляются две фризоровых панели с зимней и летней тематикой для самостоятельной замены и оформления витрины в соответствии с сезоном.



Стеллаж пристенный 1000 x 2150 с фризом DolleX

Характеристики стеллажа:

- Ширина 1000 мм.
- Высота 2150 мм.
- Высота максимальная 2500 мм.*
- Глубина 450 мм.
- Глубина первой (нижней) полки 400 мм.
- Глубина второй полки 300 мм.
- Вес стеллажа 44 кг.

В комплект поставки входит 20 крючков для подвеса товара.

* Максимальная высота стеллажа подразумевается в собранном виде с фризоровой панелью. Перестановка кронштейнов фризоровой панели ниже позволяет осуществить монтаж в помещении с более низкими потолками.

Уважаемые Партнеры! Установка демонстрационных стеллажей DolleX позволит увеличить Ваши продажи, ведь решение о приобретении автоаксессуаров покупатели принимают спонтанно! По Вашему желанию информация о Вашей розничной точке может быть размещена на сайте www.dollex.ru.

Спешите воспользоваться предложением, т.к. количество стеллажей на складе ограничено, а дополнительное изготовление производится оптовыми партиями, на заказ.

DolleX®

Аксессуары для Вашего автомобиля!

Телефон: +7 (495) 311-90-50

E-mail: b2b@dollex.ru

Сайт: www.dollex.ru

